



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

**RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL
EN ADOLESCENTES MUJERES, DE UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EN
MACUSANI, PUNO - 2020**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN ADICCIONES CON
ENFOQUE DE GÉNERO**

**AUTOR
LUCIA ADELAIDA RAMOS JARA**

LIMA – PERÚ

2024

MIEMBROS DEL JURADO

PRESIDENTE

Dr. GIANCARLO OJEDA MERCADO

VOCAL

Mg. ELENA ESTHER YAYA CASTAÑEDA

SECRETARIA

Lic. JENNIFER DENISSE CARRASCO TACURI

ASESOR DE TRABAJO ACADÉMICO

Mg. VICTORIA DE JESUS VIGO FERNÁNDEZ-PRADA

DEDICATORIA

A mis padres, que dan razón a mi vida, por sus consejos, su apoyo incondicional y su paciencia, gracias a ellos soy lo que soy. A mis hermanos Anita y Ernesto que son vitales en mi vida. Dios los proteja siempre.

AGRADECIMIENTOS

A Dios quien me guía siempre, sus tiempos son perfectos. A mi familia por su comprensión y estímulo constante A todas las personas que de una u otra manera me apoyaron en la realización de este trabajo.

Lucia Adelaida Ramos Jara

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES MUJERES, DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EN MACUSANI, PUNO – 2020

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	hdl.handle.net Internet Source	5%
2	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Student Paper	5%
3	repositorio.upch.edu.pe Internet Source	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe Internet Source	1%
5	Submitted to Universidad Peruana Cayetano Heredia Student Paper	1%
6	pesquisa.bvsalud.org Internet Source	1%
7	repositorio.usanpedro.edu.pe Internet Source	1%
8	repositorio.uch.edu.pe Internet Source	1%

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	
ABSTRACT	
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA	4
1.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	6
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	9
2.1. REVISIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES	9
2.1.1. La adolescencia	9
2.1.2. Etapas de la adolescencia	11
2.1.3. Teorías sobre la adolescencia:	14
2.1.4. Adolescencia: etapa vulnerable:	14
2.1.5. Violencia:	17
2.1.6. Tipos de violencia	20
2.1.7. Teorías del ciclo de la violencia	23
2.1.8. Alcoholismo	25

2.2. ANTECEDENTES	27
2.2.1. Internacionales	27
2.2.2. Nacionales	29
2.2.3. Regionales	30
2.3. HIPÓTESIS	31
2.3.1. Hipótesis General	31
2.3.2. Hipótesis Específicas	31
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	33
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	33
3.1.1. Tipo de Investigación:	33
3.1.2. Diseño de investigación:	33
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	34
3.2.1. Descripción de la Población	34
3.2.2. Criterios de inclusión	34
3.2.3. Criterios de exclusión	34
3.2.4. Descripción de la Muestra	34
3.3. VARIABLES	37
3.3.1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	37
3.4. MÉTODO E INSTRUMENTOS	38
3.4.1. Técnica	38
3.4.2. Instrumentos	38
3.4.3. Validación de los instrumentos	39

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	41
3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS	43
3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS	45
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	47
DISCUSIÓN	74
CONCLUSIONES	85
RECOMENDACIONES	88
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	93
ANEXOS	98

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 . <i>Ficha técnica variable: Violencia intrafamiliar</i>	39
Tabla 2 . <i>Ficha técnica variable: Consumo de alcohol</i>	40
Tabla 3 . <i>Escala ordinal categorizada, de la variable violencia familiar</i>	42
Tabla 4 . <i>Escala ordinal categorizada, de la variable consumo de alcohol</i>	42
Tabla 5 . <i>Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov</i>	43
Tabla 6. <i>Escala de valoración de correlación de Pearson</i>	44
Tabla 7. <i>Grado de relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	47
Tabla 8. <i>Nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución</i>	48
Tabla 9. <i>Nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	49
Tabla 10. <i>Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	51
Tabla 11. <i>Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	53
Tabla 12. <i>Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani,</i>	55
Tabla 13. <i>Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	57
Tabla 14. <i>Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020. pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	59
Tabla 15. <i>Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de</i>	

<i>Macusani, Puno – 2020.</i>	61
<i>Tabla 16. Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	63
<i>Tabla 17. Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	65
<i>Tabla 18. Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	67
<i>Tabla 19. Grado de relación entre la violencia sexual y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno –2020.</i>	68
<i>Tabla 20. Grado de relación entre la violencia Sexual y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	70
<i>Tabla 21. Grado de relación entre la violencia Sexual y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.</i>	72

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020. Estudio no experimental y diseño correlacional. La población estuvo constituida por 200 alumnas que cursan el 3ero a 5to de secundaria de una Institución educativa en Macusani, Puno; durante el año 2020, con una muestra conformada por 93 estudiantes. La técnica aplicada fue la encuesta y como instrumentos cuestionarios como la Escala de violencia intrafamiliar, adaptada al Perú por Tallupa, 2003 y aplicada en la tesis de, Hallasi, 2019. en la ciudad de Juliaca, y el cuestionario de identificación de desórdenes por el uso de alcohol AUDIT, entre los principales resultados se obtuvo que existe una correlación moderada entre las variables violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, al obtener un valor de 0.547. Al conseguir un valor de significancia de $p=0.022$ y es menor a 0.05; se aprueba la H_1 , concluyendo que efectivamente que la violencia familiar se relaciona significativamente con el consumo de alcohol en las adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

Palabras clave: violencia intrafamiliar, alcoholismo, adolescencia.

ABSTRACT

The main objective of this research was to determine the relationship between intrafamily violence and alcohol consumption in female adolescents from a public educational institution in Macusani, Puno - 2020. Non-experimental study and correlational design. The population was constituted by 200 students who attended the 3rd to the 5th year of secondary school of an educational institution in Macusani, Puno; during the year 2020, with a sample of 93 students. The technique applied was the survey and as questionnaire instruments such as the Scale of intrafamily violence, adapted to Peru by Tallupa, 2003 and applied in the thesis of, Hallasi, 2019.

In the city of Juliaca, and the questionnaire for the identification of disorders by the use of alcohol AUDIT, among the main results it was obtained that there is a moderate correlation between the variables intrafamily violence and alcohol consumption, obtaining a value of 0.547. When achieving a significance value of $p=0.022$ and it is less than 0.05; H1 is approved, concluding that family violence is indeed significantly related to alcohol consumption in female adolescents from a public educational institution in Macusani, Puno - 2020.

Keywords: domestic violence, alcoholism, adolescence

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el pasar de los años se ha tomado a la violencia intrafamiliar sea física o psicológica como algo normal, una forma de educar o imponer disciplina, por lo que la mayoría de las personas han atravesado por maltrato en menor o mayor grado alguna vez en su vida, por lo cual no eran tomadas en cuenta ni denunciadas, peor aún ni tomadas en cuenta. (Silva, 2003, p.56).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014, p.78), afirmó que “Al menos 1,000 millones de menores entre los 2 a 14 años sufrieron violencia intrafamiliar lo que los padres catalogaron como disciplina o forma de crianza” y estimo también que “70 millones de adolescentes han pasado por violencia fuera y dentro del hogar”, por lo que este problema trae consigo muchas consecuencias sobre quienes la sufren, llevando a las víctimas a practicar conductas de riesgo tales como consumir drogas o bebidas alcohólicas. Se estima que un 26.5% de los adolescentes consumen bebidas alcohólicas.

“En América latina un 58%, de menores de entre 0 a 17 años, han sufrido violencia de algún tipo, por lo cual ha generado en ellos algún tipo de trastorno sea de ansiedad, depresión, o que ponga en riesgo o deterioro su salud física”. Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017).

En todo el país se calcula que “el 13% de adolescentes sufrieron algún tipo de violencia familiar, hechos que fueron reportados y registrados por el MIMP”.

Ministerio de Salud (Minsa, 2017).

Al respecto Calzado y Pomahuali (2021), señalan que “La mayoría de ciudades en el Perú, y en especial en la región andina tienen normalizado la ingesta de alcohol, por las fiestas costumbristas en las cuales el alto consumo de alcohol es la principal característica”, hechos que traen consigo una parte negativa ya que al existir un alto consumo se general al mismo tiempo la violencia en la familia como en los demás entornos, siendo un problema de salud pública, Hallasi (2019), busco establecer la relación que tienen los estilos de afrontamiento y la violencia, encontrando efectivamente correlación fuerte y significativa entre las variables mencionadas, añadiendo a este problema que en su mayoría los estudiantes que presentaban problemas de consumo de alcohol, provenían de hogares disfuncionales en mayor parte y si no eran consumidores problemáticos existía un riesgo alto de que cayeran en este mismo problema, así como la presencia de algún familiar que también presentara este problema. (pp. 45).

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ¿Cuál es el nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?

- ¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia psicológica con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia psicológica con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia psicológica con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o

abandono con el nivel de consumo de alcohol en riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?

- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o abandono con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o abandono con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el nivel de consumo de alcohol en riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?
- ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Hoy por hoy, la violencia intrafamiliar se ha vuelto un problema que se ha ido incrementando, convirtiéndose en un problema a nivel social, por las diversas consecuencias que acarrea consigo, un contexto cercano en el sur Peruano se observa

de manera normalizada la violencia psicológica y física en cuanto al trato de padres e hijos y entre cónyuges ya sea como forma de corregir o crianza, sumado a ello el descuido por motivo de trabajo se observa también en el maltrato por abandono o negligencia.

Por todo lo antes mencionado un adolescente, no se encuentra en la capacidad suficiente de afrontar de manera adecuada estos problemas, teniendo en cuenta la inestabilidad emocional y falta de madurez sumado a ello la falta de apoyo en su ámbito más cercano que es la familia, por ello se encontró la necesidad de realizar el estudio, cuyas variables analizadas serán la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol.

Justificación teórica, el estudio se realizó teniendo en cuenta la relevancia del tema ya que aportará información cotejada científicamente con resultados y estudios basados en evidencia por lo cual servirá de base para futuros estudios relacionados.

Justificación práctica, el análisis de los resultados permitió conocer los niveles de violencia intrafamiliar y la ingesta de alcohol en la población y plantear y sugerir soluciones a la entidad competente y a nivel socio familiar. A través de talleres dirigidos a las adolescentes a sus padres o cuidadores e Institución educativa.

Justificación metodológica, el estudio no solo muestra los resultados en tablas procesadas estadísticamente, también se hizo el uso de instrumentos de evaluación de Escala de violencia intrafamiliar y el test de identificación de desórdenes por el uso de alcohol Audit para el consumo de alcohol, con un nivel de validez y confiabilidad aceptable para ambos casos.

Justificación social, líneas arriba se mencionó el incremento de la violencia intrafamiliar como método de crianza o forma de convivencia y por las graves consecuencias que trae consigo, por lo cual se vio la necesidad de desarrollar este estudio, cuyos resultados ayudarán al planteamiento de soluciones.

1.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Al realizarse el estudio con la aprobación de la dirección de una Institución educativa pública en Macusani, Puno en el año 2020, la aplicación de los test utilizados se convirtió en una limitante ya que se dio en el tiempo de pandemia del virus COVID 19 y las alumnas recibían clases virtuales en sus domicilios, Por lo que se tuvo que solicitar a la Institución educativa el apoyo mediante documento en brindarme las direcciones y/o teléfonos para poder acudir a sus viviendas y previa autorización o consentimiento del padre o cuidador. Aplicar los test psicológicos, se presentó la dificultad ya que algunas viviendas no tenían numeración. La idiosincrasia de la población es muy arraigada, machista y se demostró al momento de solicitar el permiso, presentando mucha desconfianza e indicando “¿por qué solo a las mujeres, que primero debe ser a los varones?”.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

OG: Determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Identificar el nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE2: Identificar el nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE3: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo de alcohol en riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE4: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE5: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

OE6 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE7 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

OE8 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa

pública en Macusani, Puno – 2020.

OE9 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE10 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

OE11 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

OE12 Identificar la relación que existe entre la violencia sexual con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

OE13 Identificar la relación que existe entre la violencia sexual con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

OE14 Identificar la relación que existe entre la violencia sexual con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. REVISIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES

2.1.1. La adolescencia

Se entiende por adolescencia al período comprendido entre la niñez y la adultez según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), señala “esta etapa comprende entre los 10 y 19 años de edad, teniendo como inicio a la pubertad”, señala además que es una etapa de cambios psicológicos y físicos, con un marcado cambio en cuanto al crecimiento y cambios físicos como hormonales, comparado únicamente con el que atraviesan los lactantes por el crecimiento acelerado por el pasan los bebés”.

Las principales características biológicas de esta etapa son marcados a nivel mundial sin importar etnia, distancia o contexto sociocultural pero lo que se observa en variación es la duración entre el cambio de una etapa a otra, esto va dependiendo de los contextos socioculturales de cada individuo, entre los cambios que se han podido observar es el paso inicial hacia la pubertad y la transición para el matrimonio inclusive la maternidad y paternidad, con la influencia de la globalización, la modernización, urbanización, comunicación, la aparición de nuevos sistemas económicos inclusive los temas de anticoncepción e influencia e interés mediáticos mediante los medios de comunicación e internet.

Ávila y Lima (2011) describieron la adolescencia como, “Una etapa en la que la parte cognitiva sufre muchos cambios debido al cambio hormonal y las nuevas

sensaciones que experimentan creando nuevas aptitudes y habilidades, creando así su propio esquema cognitivo para el afronte de los problemas”. (p. 46), a su vez estos esquemas cognitivos son diversos creando un amplio abanico de posibles soluciones frente a las adversidades.

El desarrollar estas habilidades y aptitudes, como esquemas cognitivos crea experiencias que van traducándose en comportamientos y percepciones que se ven reflejadas en su relacionamiento social y familiar lo cual a su vez va permitir incorporarse como un individuo con sus propias opiniones.

En una etapa final del desarrollo del adolescente presenta muchas condiciones y aptitudes como un adulto, las capacidades se encuentran en igualdad, sin embargo, se observa que los comportamientos y la manera de expresar sus ideas y sentimientos no son los más adecuados debido a la falta de experiencia y el estrés que estas situaciones generan en ellos, lo cual genera desventaja en cuanto a las decisiones que tomen y como responden ante diversas situaciones.

Avila & Lima, (2011), Plantean marcadas diferencias entre adultos y adolescentes tales son:

- Describen a la adolescencia como una etapa donde predominan las emociones por lo cual tienden a buscar experiencias de este tipo, lo cual genera agrado en ellos.
- Tienden a apresurarse por lo cual tienen expectativas de recibir gratificaciones inmediatas, no son conscientes de los resultados que traen su comportamiento, poniéndose en contra de las correcciones de su conducta y de aquellos de quienes se los aplican.

- La concepción en un adulto acerca del contexto que le rodea es muy distinta a la percibida por un adolescente.
- Los adolescentes tienden a ser más egocentristas ya que tienden a preocuparse menos por las personas que les rodea a menos que pasen hechos que les impliquen directamente, esto por el hecho de ser en su gran mayoría distraídos faltos de experiencias y no necesariamente por falta de empatía. Por lo cual llegado el momento de la madurez despierta a ver las realidades de las personas de su entorno e inclusive de las que no estén en su entorno, empiezan a observar y notar las necesidades y sentimientos de los demás, con las particularidades de cada individuo, muchas veces interrelacionándose con ellas, aunque esto mencionado no es de manera universal también depende mucho del estilo de instrucción, educación o que han llevado, la manera de afronte que han presentado durante su adolescencia. (p. 56)

2.1.2. Etapas de la adolescencia:

Allen y Waterman (2019, p.78), Las describen en las siguientes etapas:

Adolescencia temprana:

Etapa que comprende muchos cambios en cuanto al crecimiento acelerado, donde serán notorios grandes cambios corporales, suele darse entre los 10 a 13 años. Los cambios corporales más observados son la presencia de vellos púbicos y axilares en ambos sexos y los cambios diferenciados sería el crecimiento de los senos y de caderas como inicio de la etapa menstrual en las mujeres y el cambio de voz, y desarrollo testicular en los varones, la edad para el inicio de estos cambios suele variar en cada caso dándose más temprano en unos como más tardíamente en otras, por lo

cual se propone un promedio de 3 años de variación entre la aparición de estas características en cada individuo. Estos cambios mencionados deben ser explicados y tratados de manera natural puesto que genera ansiedad y curiosidad si desconocen de lo que pasa con su cuerpo, sin saber qué esperar y cómo afrontar estos cambios, estos cambios generan preguntas e incógnitas e inicia la aceptación y concepción de uno mismo en cuanto a su identidad sexual, muchas veces se genera un conflicto de aceptación y conocimiento por lo cual debe ser orientado de manera adecuada. Sin generar ellos ideas erróneas, esta etapa estará caracterizada por un pensamiento egocentrista, que estará mayor parte del tiempo enfocado en ellos mismos, en el descubrimiento de los cambios hormonales y corporales, en la aceptación de su apariencia, en cómo lo perciben los demás en su entorno, esto genera ansiedad y pensamientos de concepción erróneos. Por ello tienden a momentos de soledad y privacidad como formas de exploración y autoconcepción aceptan más el relacionamiento entre sus pares, por lo cual es preciso la correcta forma de poner límites para su desarrollo adecuado, ya que las reacciones antes estas son diversas hacia los padres o tutores.

Adolescencia Media:

Los cambios que iniciaron en la etapa anterior continúan siendo marcados esta vez en los varones el cambio de voz y la aparición de acné como respuesta hormonal, así como el crecimiento corporal más en ellos que en las mujeres, completándose en el caso del género femenino la aparición de periodos continuos, regulares y constantes de la menstruación, completando así los cambios corporales para solo esperar el

desarrollo de cada uno. Inicia la atracción por el sexo opuesto, marcando con ello el inicio de relaciones románticas y las sexuales, en muchos casos también se verá cuestionada la orientación sexual, por lo cual el entorno debe estar preparado para ayudar al afronte de todos estos cambios y aceptación a su vez. La autoestimulación como método y forma de exploración se hace común la masturbación.

Se crea en él un sentido de independencia y autosuficiencia lo cual genera conflictos con sus padre o tutores, por lo cual pasan más tiempo con sus amigos que con su familia, se genera en ellos la importancia de ser aceptados por sus pares, aunque se lleva a cabo el desarrollo cerebral intenso en esta etapa, el aspecto emocional aún está inmaduro en comparación de la adultez.

Adolescencia tardía:

Esta etapa está caracterizada por el completo desarrollo, y comprende entre los 18 a 21 años de edad, la mayoría de individuos ya alcanzó su altura definitiva, en cuanto a la talla que tendrán durante la adultez, ya han desarrollado una concepción individual sobre ellos mismos lo cual les permite controlar sus impulsos y afrontar las dificultades de mejor manera, crean su propia red de valores y creencias, teniendo a sí relaciones amicales y románticas con más estabilidad emocional proyectadas hacia el futuro, toman independencia familiar física y emocional, con más respeto en cuanto a sus padres y tutores con los cuales tocan temas serios y piden consejos y aprobación para ciertos temas como figuras de autoridad y a la vez como sus propios pares. (Ávila & Lima, 2011, p.34).

2.1.3. Teorías sobre la adolescencia:

Stanley Hall, plantea que cada etapa del desarrollo que ha sufrido el hombre ha sido llevada paralelamente al desarrollado por toda la especie humana a lo largo de su evolución como seres humanos y diferenciación de las demás especies, en especial en la etapa ontogénica o embrionaria.

Al respecto Freud menciona que “La adolescencia marca una segunda etapa del desarrollo de la personalidad, atravesando el complejo de Edipo y Electra, lo cual genera mecanismo de autoprotección y aceptación de uno mismo”. Haeckel (2017, p.78), "El autoaprendizaje y generación de nuevos conocimientos implica la disminución de riesgos y de ansiedad frente a lo desconocido”.

El proceso de inserción de los adolescentes a la vida adulta se da mediante los cambios a los cuales se ve sometido durante esta etapa, etapa que permite desarrollar capacidades cognitivas, en los cuales van agregando razonamientos de forma autónoma y los capacita para que puedan ser aplicados a sus proyectos de vida y ante situaciones en la sociedad; en el aspecto sociológico, es una etapa muy importante porque les permite conectar puentes y realizar procesos de socialización mediante la creación de valores y creencias adoptando distintos roles y papeles en su contexto y entorno. (Haeckel, 2017, p.45).

2.1.4. Adolescencia: etapa vulnerable:

La convivencia y la existencia de alcohólicos en el entorno adolescente, así como la normalización del consumo de bebidas alcohólicas, los hace más vulnerables para

verse involucrados en el consumo temprano de alcohol y generar adicciones, una niñez en medio de maltratos a lo largo de su vida generará trastornos de depresivos y agresivos, sumado a ello la presión social propias de su edad adolescentes, trayendo consigo frustración por lo cual buscará afrontar dichos recuerdos buscando refugio en el alcohol adoptando conductas destructivas Medlineplus (2021).

Tratamiento:

Muchos expertos recomiendan y consideran que el alcoholismo requiere de un tratamiento, los cuales implican varios aspectos y muchas veces muy difíciles de sobrellevar y más aún si no se cuenta con el apoyo adecuado: el inicio siempre será saber reconocer su consumo de alcohol como una situación problemática, que necesita de tratamiento, paso seguido es entender la importancia de la desintoxicación ya que es una etapa muy difícil de afrontar y superar, el integrarse a programas de rehabilitación y terapias. En general se ha observado que en la mayoría de casos los afectados por el alcoholismo tienden a ser persuadidas para recibir tratamiento muchas veces incluso se ven obligadas por personas de su entorno, por lo cual muy rara vez ocurre la aceptación de ayuda por ellos mismo Mosel. (2022, p.90).

El hecho de vivir rodeado de violencia hace más difícil, generar mecanismos de defensa por lo cual el problema en vez de mejorar se agrava, generando dependencia y aumentando los problemas familiares y entorno cercano al adolescente, en general se recomienda conversar con la persona en estado de sobriedad y calma explicando la magnitud y consecuencias de lo acarrea su consumo excesivo y que la abstinencia es el mejor remedio a este problema, continuando con programas de rehabilitación y

soporte emocional.

Mosel (2022), La desintoxicación es una parte fundamental del tratamiento, etapa en la cual el consumo debe mantenerse bajo control, todo ello bajo supervisión, apoyo y soporte emocional. Una etapa seguida ya es una llevada a cabo por un profesional médico en la cual se hace uso de sedantes como terapia médica para mantener la tranquilidad y bienestar del paciente para poder soportar y atenuar los síntomas de abstinencia, aunado a ellos mencionan también a la suplementación de vitaminas e hidratación para atenuar la complicaciones y síntomas físicos y la depresión asociada a estos trastornos (p.22).

Hoy en día los programas de ayuda para este tipo de adicciones están presentes en muchos lugares, los cuales brindan el soporte psicológico y emocional luego de la desintoxicación, mediante terapias de conducta y afronte ante situaciones de estrés cambiando la forma de pensar y actuar en su vida cotidiana. El objetivo principal de estas instituciones en general es ayudarlo a reconocer sus potencialidades y debilidades y a encontrar vías de solución ante diversas situaciones (Mosel, 2022, p. 45).

En la terapia de rehabilitación también se incluye la detección de los mismos problemas en miembros de la familia y la educación de los mismos, en algunos casos el problema de adicción no siempre es condicionado por problemas de violencia coexisten con ellos también problemas de baja autoestima, bajo nivel de habilidades sociales y de afronte como de resiliencia. Para todo lo antes mencionado los terapeutas requieren conocer el tipo de experiencias vividas por el paciente para su

mejor afronte ante estas situaciones (Mosel, 2022, p. 50).

2.1.5. Violencia:

La OMS (2019), desde su punto de vista salubrista describe a la violencia como la aplicación de la fuerza sea física o psicológica, a un grupo como comunidad, familiar o sea de manera individual, hecho que trae consigo consecuencias y daños a nivel físico y psicológico que podrían conducir a la muerte en muchos casos y al desarrollo inadecuado de los individuos, que se encuentran sometidos a estos maltratos.

Podemos distinguirlos de las siguientes maneras:

La violencia intrafamiliar:

Supone una situación de índole público, en la mayoría de los países, aunque no es una enfermedad como tal, pero ocupa un factor causal de importancia que causa daño biológico y psicológico que genera en un individuo. Para Mayor, la violencia familiar es definida como el ejercicio de opresión y dominación hacia un grupo, resultando en riesgos psicosociales y problemas de salud que se van adoptando de manera generacional, por lo cual es importante su identificación e intervención inmediata. (2019, p.55).

Entendido de otra forma es considerado como todo hecho de agresividad o maltrato dentro del hogar sea este físico, emocional, o psicológico, contra integrante de la familia.

Se ha observado de manera global que este problema está presente en mayor y menor medida en distintos ámbitos y contextos del mundo por lo cual ha resultado de

interés para múltiples organismos internacionales, la intervención a nivel país, comunidad e individual, con la concientización de sus consecuencias y los derechos de cada individuo. La lucha marcada de las mujeres a nivel mundial ha permitido que las tecnologías y las políticas tengan mayor conocimiento de esta problemática, pero su intervención aún se nota incipiente. Basado en datos de las mismas organizaciones internacionales se sabe que 2 de cada 3 féminas sufren violencia de algún tipo sea psicológica, física o sexual, por lo cual fue mencionado como una pandemia silenciosa o invisible, y causa de muerte en cifras mayores a nivel mundial. Mayor (2019, p.57), recalca que, estos actos se dan en gran mayoría desde el propio entorno familiar en su mayoría, considerándola como tal una de las peores conductas humanas dadas entre personas con lazos sanguíneos y de parentesco en lugares donde debería primar la unión, respeto y aceptación con amor sin dañar la autoestima y la integridad física como seres humanos.

Este tipo de violencia cobra especial interés, ya que teniendo a la familia como un organismo base de la sociedad donde se siembran los cimientos de un individuo tales como la socialización y su identificación como seres humanos, contrariamente perjudica la transmisión de valores humanos y desarrollo personal, los cuales traen como consecuencia el desajuste psicoemocional creando una sociedad dañada. “Diversos estudios sobre la violencia en la familia se han descrito desde hace años, pero el análisis detenido de estos y sus causas cobra interés recientemente debido a la globalización y el conocimiento de sus cifras reales y distribución real de manera geográfica”. Martínez, López, Díaz, & Modesta (2015, p.34).

La violencia dentro de los hogares, se ve en aumento, este no distingue estatus social, ni tipo de familia, a pesar de lo mencionado se ha observado un mayor porcentaje en las familias con bajos recursos económicos, a su vez este trae entre una de sus consecuencias el consumo de alcohol en sus adolescentes (OPS, 2017)

Teniendo en cuenta que el concepto de familia, hace referencia a un término ya bastante estudiado y conocido, que tiene vital importancia hasta la actualidad, cobra especial importancia ya que es el lugar donde se lleva a cabo el desarrollo individual y grupal de cada persona, en todos los ámbitos que este implica, por ello la importancia de las funciones que cumple en cada persona , tanto en el área afectivo, emocional y económico , por que todo ello depende las conductas de sus miembros ante el mundo.

Dinámica Familiar:

Al respecto se mencionan 3 elementos básicos los cuales están relacionados con la dinámica familiar Safranoff (2015 p.78):

- El que presenta a la familia como una estructura que va adaptándose a su debida temporada o contexto histórico.
- El que representa al área de socialización inicial o de primer impacto.
- El tercero es el que señala a la familia con sus características internas y externas propias.

la dinámica familiar presenta indicadores los cuales se detallan a continuación:

La adaptabilidad familiar:

Se refiere a la facilidad con que cuenta la familia de poder cambiar y adaptarse de acuerdo a las normas y reglas que la rigen en dicho momento y contexto, a su vez

estos servirán para afrontar las dificultades que presenten, la ausencia de esta adaptabilidad impediría el aprovechamiento adecuado de los recursos a su alcance para poder afrontar los diversos retos y dificultades.

La cohesión:

Este hace referencia a los vínculos que nacen en cada seno familiar tanto emocionales, económicos, etc. Entre cada miembro familiar, este a su vez favorece a un más los vínculos y los sentimientos de pertenencia al grupo familiar.

Clima emocional:

El clima emocional se refiere a los sentimientos que desarrolla cada miembro de la familia hacia los demás integrantes, el cual es una gran fortaleza para afrontar desafíos mayores.

La comunicación familiar:

Este se refiere a la interacción entre los miembros de la familia, la interrelación emocional, afectiva y normativa son importantes para desarrollar patrones de comunicación.

2.1.6. Tipos de violencia

Violencia Física:

Martínez, López, Díaz, & Modesta, refieren que violencia física es ejercer fuerza física mayor sobre un individuo en clara desventaja lo que permitirá la cohesión y desgaste del más débil, hecho que va en aumento y descontrolado con el pasar del tiempo lo que causa graves daños a nivel biológico incluso la muerte. Las maneras

más usuales son las siguientes: patadas, puñetes, uso de objetos para causar daño, en general cualquier tipo de acción que dañe el cuerpo físico poniéndolo en riesgo y generando lesiones. (2015, p. 46).

violencia Psicológica o Emocional:

Por lo general se ha observado al maltrato verbal como tolerable y algo natural, sin embargo, se sabe que estas acciones dañan la autoestima, identidad y la parte emocional de las personas por lo cual no debe concebirse como algo aceptable, muchas veces el ejercicio del maltrato físico va de la mano con la represión psicológica, pero no siempre la psicológica de la física. Se observa en mayor parte gritos, insultos, cohesión psicológica y manipulación como por ejemplo privación de algunas libertades y derechos, celos, posesividad, aislamiento social, humillación y ridiculización de las víctimas, etc. Incluso llegar a tener comportamientos destructivos con nuestro entorno como modo de intimidación, ir en contra de la autoestima y dañarla continuamente mediante críticas, opiniones, insultos, son también considerados una forma de violencia, ya que es sabido que este tipo de maltrato es también tan hiriente como lo podría ser la violencia física, e igualmente requiere ayuda para poder ser sobrellevada, ya que se da en su mayoría en la intimidad del hogar.

Cabe mencionar a la coacción de los menos fuertes, como método de hacer q hagan cosas en contra de su voluntad, constituye un delito en muchos países y debe ser denunciado, al igual que la coerción a través de la privación de recursos económicos familiares. (Safranoff, 2015, p.87).

Violencia por Abandono o Negligencia:

Safranoff (2015 p.89) manifiesta que “Es la que en su mayor parte es ejercida sobre los más débiles y dependientes, esto mediante la restricción y satisfacción de las necesidades básicas y los derechos humanos generales sean emocionales, biológicos, sociales y académicos, esta puede ser desempeñada por uno o varios miembros de la familia”.

Violencia sexual:

Esta se da independientemente de que tengan una relación amorosa o no, puede darse en el trabajo, en el ámbito familiar etc. Incluyen las insinuaciones, tocamientos, y el forzar a tener relaciones íntimas y la degradación sexual sean o no pareja, cuando la persona vulnerada se encuentra en estado de consciente o bajo los efectos de alguna droga, incluso “cuando esta no desea, pero se siente no poder negarse, estos son considerados delitos los cuales son penados en cada país según su legislación y es un agravante adicional si estos actos son cometidos contra un menor de edad y peor aún si esta se da cuando se un mismo integrante de la familia”. Safranoff, (2015, p.67)

Consecuencias individuales y sociales de la violencia intrafamiliar:

Las consecuencias son para todos los miembros de la familia, por ello cada efecto rebota en conjunto a la sociedad, donde se desarrollan, por ello que en muchos países es considerado como un problema de salud pública, países como México y Chile, realizaron con gran importancia estudios epidemiológicos que les permitió conocer las cifras alarmantes, en cada país, conociendo además las terribles consecuencias a nivel físico, emocional psicológico, social y económico, así como un problema de

seguridad pública, no solo en nuestro país sino también en otros a nivel mundial, a menudo los registros de violencia familiar no suelen ser reales ya que se subestiman o no se reportan, esto por falta de denuncias, por la estigmatización de la violencia familiar la cual no es considerada como motivo de denuncia sino tomada de manera natural dentro del hogar,

2.1.7. Teorías del ciclo de la violencia

Se da en tres etapas o fases los cuales nos ayudarán a comprender de inicio a fin, la experiencia tomada por Escalada describe estos ciclos a través de la información, del albergue en cual recolectó la información es de mujeres maltratadas las cuales mencionan un patrón repetitivo y cíclico. Por lo general las mujeres en situación de maltrato tienen la personalidad opacada y la autoestima, destruido a consecuencia del ciclo de maltrato lo que lleva en muchos casos años de esta vivencia lo cual toman como su forma de vida, lo cual indica un deterioro mental impidiendo defenderse o salir de dicha condición, incluso luego de la situación necesitan apoyo para afrontar la situación traumática vivida. entre las fases se encuentran las siguientes:

Fase de la acumulación de tensión

Para cada víctima el abusador inicia esta etapa de una forma que pocos pueden describir, buscando excusas, molestias en la víctima que según ellos los molestan y lo enojan, las víctimas en general tratan de entender el comportamiento de su agresor buscando soluciones que solo convienen al agresor, sin observar bien el origen del problema, como las actitudes y el riesgo al cual se exponen, estos esfuerzos solo

generan más violencia iniciando con insultos y desprecios, como menosprecio y valía por la dignidad de la víctima, la víctima en general no sabe cómo actuar o responder a estos actos, los abusadores solo buscan culpar a la víctima por sus actos, cuestionando su comportamiento y poca cooperación, con esto va empeorando las situaciones de agresión traspasando límites cada vez, el sentimiento de culpa se ve disminuido en el agresor lo cual no le permite percibir la situación real de peligro de la víctima, lo cual genera distanciamiento emocional con la víctima en muchos casos la víctima se encuentra poco comunicativa y si encuentra la posibilidad de hacerlo tendrá sentimientos de culpa, algunas veces el agresor toma una actitud de culpa y pide perdón o disculpas los cuales no son sinceros ni reales solo son para manipulación de la víctima, estas en ocasiones son repetitivas obteniendo el resultado que espera una y otra vez, esto genera el dominio y control de la víctima. Escalada (2017, p.46).

Fase de explosión violenta

Fase en la cual el nivel de violencia descrito sube de nivel llegando a la agresión física, sexual y psicológica, sumado a ello amenazas, dañando la integridad moral y física, las víctimas están en riesgo alto de vida o consecuencias graves con miedo de salir de esa situación por miedo al agresor y el miedo al cambio, etapa en la víctima se encuentra totalmente vulnerable e indefensa lo que se llama el “desamparo aprendido”, como un síndrome, la confusión es una característica, el no saber dónde y cómo pedir ayuda dando por perdida su situación resignados a ello. Refugiándose en el alcohol o drogas muchas veces. Calvo & Camacho, (2014),

Fase de la “luna de miel” o conciliación

“Los abusadores buscan entre sus víctimas personas manipulables, por lo cual muchas veces adoptan el papel de portadores y proveedores familiares, mostrando arrepentimiento y hasta justificando su comportamiento, para otra vez iniciar con este ciclo”. Calvo & Camacho, (2014).

2.1.8. Alcoholismo

Para estos fines Vidal (2022), la define como el consumo excesivo de bebidas que contengan alcohol, que causen deterioro físico, mental y afecte su vida social y familiar, mencionando cifras en el 50% de los homicidios las personas involucradas se encontraban bajo los efectos del alcohol, otra cifra alta que se encuentra entre el 40% y hasta 50% son los accidentes de tránsito causados bajo la influencia del alcohol, el cual va asociado al consumo de tabaco, café y otro tipo de adicción, es un problema que va en aumento.

El alcoholismo considerado como una enfermedad que genera dependencia hacia el alcohol y suele ser crónica si no se busca adecuado apoyo y tratamiento llega a ser progresiva acarreando diversas complicaciones, está caracterizada por la dependencia y la incapacidad de detenerse en su consumo.

Causas:

No existe un causal definido entre factores genéticos o sociales, pero pueden ser de gran influencia y a la vez desarrollan un papel importante, por lo que se ha notado que el hecho de la existencia de una historia familiar con antecedentes de alcohol, agranda las posibilidades de presentar problemas de alcohol, mucho más si este es el caso de los padres con situaciones que pueden ser imitados por los niños, sin embargo

Otros aspectos como las malas influencias, los problemas de afronte, el contexto sociocultural a los que se encuentran expuestos, el conflicto familiar y de pareja, la depresión, aumentan el riesgo de ingesta de alcohol Medlineplus (2021).

Síntomas del Alcoholismo:

El alto consumo de alcohol trae consecuencias en los individuos a nivel biológico, pero también psicológico y social, unas veces graves y otras leves. Se ha notado que los mayores problemas surgen cuando se ingiere alcohol en ayunas y de forma continua tales complicaciones pueden ser temblores, intoxicación por alcohol o crisis, náuseas, lagunas mentales. Pero cabe mencionar que el bebedor ocasional no presenta estos síntomas de dependencia o excesos, pero no se encuentran exceptuados los problemas de accidentes de tránsito, cambios de humor y descontrol, cambios de estado de ánimo y comportamentales a nivel personal, familiar y social.

Consecuencias del alcoholismo

El alcoholismo genera muchas consecuencias y trae consigo trastornos de salud, la mayoría de las muertes están relacionadas a la adquisición de un tipo de cáncer o complicación del deterioro biológico que derivan en enfermedades cardiovasculares, hepáticas y demás antes mencionadas.

Como consecuencias en el contexto el alcoholismo genera pobreza a nivel país por lo que se ha observado que el consumo es mayor en naciones subdesarrolladas, América latina se encuentra ocupando el segundo lugar en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas OPS (2016).

2.2. ANTECEDENTES

2.2.1. Internacionales

Mendieta (2018, p.33), Cuenca- Ecuador, en su tesis, buscó identificar las principales causas de la ingesta de alcohol en los estudiantes de la U. E. ciudad de Gualaceo, para lo cual aplicó el método deductivo, con 107 estudiantes, arribando a los siguientes resultados, el 95 % de los estudiantes no presenta problemas relacionados al alcohol mientras que el 5% restante si lo hace, en su mayoría los estudiantes consumidores de bebidas alcohólicas no muestran interés por sus estudios y toman las clases como una forma de distracción nada importante en sus vidas, incomodando a sus compañeros de clases, pese a ello se encontró un porcentaje que sí participa en actividades sociales como danza y teatro en la escuela , se pudo detectar también en mayoría los estudiantes provienen de hogares disfuncionales, sea por abandono, migración, separación , trabajo y presencia de familiares con problemas de alcohol, datos que permitieron llegar a la siguiente conclusión que mientras más se consuma alcohol más bajo será el rendimiento académico.

Álvarez, (2015, p. 7), Madrid- España, quienes con el fin de : *“Estudiar la prevalencia del consumo en una muestra de adolescentes (13- 19 años) que asisten a centros de Atención Primaria y adolescentes que asisten programas clínicos ambulatorios que buscan ayuda debido a consumo, o dificultades generadas por la ingesta de alcohol y drogas”*, en la ciudad de Madrid, empleó una gran muestra de adolescentes de 655, obteniendo como resultados el consumo de alcohol y drogas fue alta en nuestra muestra; 82% . Llegando a la siguiente conclusión: Después de

analizar diferentes variables que influyen en los patrones de adolescentes de consumo, podemos concluir que, para tener éxito en los programas de tratamiento, hay antecedentes psiquiátricos personales y familiares de alcoholismo.

Llopis y Rodríguez (2014), Sevilla- España, quienes con el objetivo de determinar la relación entre consumo de alcohol y violencia ejercida por el hombre hacia la mujer con la que tiene una relación sentimental, aplicó el método deductivo e inductivo; correlacional, cuyo trabajo tuvo por muestra una cantidad de 50 parejas entre los años 2013 y 2014, mediante los métodos de la encuesta y la entrevista llegó a los resultados: el 80% están separados por motivos de violencia física, o psicológica, un 36% de ellos presentan estudios primarios, el 64% tienen trabajo por lo cual son económicamente independientes, pese a ello el 56% viven con familiares cercanos o sus padres, la conclusión a la que arribaron fue que en la mayoría de ellos casos hubo violencia y en el porcentaje restante la separación fue por incompatibilidad de carácter.(p.p.9)

Arciniegas and Delgado (2019), “in their thesis Gender violence against women, girls and adolescents in contexts of intrafamily violence: an analysis based on the reports contained in the files of the second family commissioner of Soacha-2019.” Con el objetivo de analizar la violencia de género contra la mujer. Usaron el método cualitativo y de tipo analítico, la muestra se obtuvo de forma no probabilística, teniendo en cuenta características y aspectos que cumplan con los criterios necesarios de un total de 377 casos durante el año 2017, se seleccionaron 277. Entre los principales resultados encontraron que en la mayoría de los casos recibieron violencia

emocional, siendo un total de 202 casos, seguido de violencia física con 159 casos y 16 casos de abuso sexual. Llegaron a la siguiente conclusión que se encontró predominantemente violencia emocional, la cual se presenta a través de la intimidación y la denigración. (p.8-65)

2.2.2. Nacionales

Calzado y Pomahuali (2021) Chilca- Lima, en su tesis tuvo como objetivo principal de medir la relación entre violencia familiar y consumo de alcohol, durante el 2019, metodología básica, no experimental y correlacional de corte transversal, como muestra 311 casos que fueron reportados durante el año 2019, los cuales cumplieron los criterios descritos para su inclusión, los datos fueron presentados mediante tablas de frecuencias, los principales resultados a los que arribaron fueron que el 63.3.% de los reportes de agresión estaban ligados al consumo de alcohol ligados a la violencia sexual, el 43,8% de los casos de violencia familiar se dio entre los 18 y 42 años, el 23.5% de los casos fueron de violencia de tipo físico y psicológico y un 17% presento solo agresión física, los principales agresores fueron de sexo masculino en un 61.1.%. Llegando a la conclusión de que la correlación entre la violencia familiar y el consumo de alcohol es fuerte, de la misma forma se encuentra correlación entre el tipo de violencia y el consumo de alcohol, no encontrando relación entre el lugar de la agresión y la violencia familiar, datos que permitieron llegar a los autores llegar a la conclusión que existe relación directa entre la violencia familiar y el consumo de alcohol. (p-9-89)

Palomino (2020), Huanta- Ayacucho, con objetivo de “Determinar la relación

entre la violencia familiar y consumo de alcohol en adolescentes de dos instituciones educativas públicas de la provincia de Huanta, 2020”. Teniendo como diseño el correlacional no experimental de corte transversal, con una muestra conformada por 84 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años y se encuentran en entre el 3° y 5° año de educación secundaria, en cuanto a la segunda variable utilizó el test de consumo de riesgo de alcohol planteado por la OMS (2021), test de AUDIT, los resultados presentados en su trabajo fueron que encontró relación directa positiva considerable entre el consumo de alcohol y la violencia familiar, concluyendo: en la correlación directa y significativa entre ambas variables, afirmando así que un factor causante del consumo de alcohol en adolescentes es la violencia familiar.

2.2.3. Regionales

Hallasi (2019), Juliaca Puno, en su investigación, tuvo como objetivo principal “Determinar la relación entre la violencia familiar y estilos de afrontamiento en adolescente de la Institución Educativa Secundaria San Martín”. Estudio cuantitativo-correlacional básico, teniendo una población total de 214 estudiantes entre 12 y 16 teniendo como resultados: Existe una relación significativa entre la violencia familiar y los estilos de afrontamiento, llegando a la conclusión de que el alcoholismo puede ser una forma de afrontar situaciones de violencia familiar. (p.8-47)

2.3. HIPÓTESIS

2.3.1. Hipótesis General

H0: Existe relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

2.3.2. Hipótesis Específicas

H1: Existe relación entre la violencia física con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H2: Existe relación entre la violencia física con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H3: Existe relación entre la violencia física con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H4: Existe relación entre la violencia psicológica con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H5: Existe relación entre la violencia psicológica con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H6: Existe relación entre la violencia psicológica con el consumo perjudicial del alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani,

Puno – 2020

H7: Existe relación entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

H8: Existe relación entre la violencia por negligencia o abandono con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H9: Existe relación entre la violencia negligencia o abandono con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H10: Existe relación entre la violencia sexual con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H11: Existe relación entre la violencia sexual con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020

H12: Existe relación entre la violencia sexual con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN


3.1.1. Tipo de Investigación:

Hernández y Fernández, (2010, p. 59), Para No experimental, se contó con la observación de casos, y la recolección de datos por lo cual no se participó, ni manipulo, ni se generó ningún tipo de manipulación con respecto a las variables.

3.1.2. Diseño de investigación:

El diseño correlacional me permitió medir el grado de relación de las variables:

Variable independiente es la violencia intrafamiliar Variable dependiente es el consumo de alcohol



Dónde: n = Muestra

O₁ = Violencia intrafamiliar

O₂ = Consumo de alcohol

r = Relación entre las variables

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Descripción de la Población

La población estuvo constituida por 200 alumnas que se encuentran cursando desde 3ero a 5to de secundaria de la Institución educativa pública de Macusani, Puno, durante el 2020.

3.2.2. Criterios de inclusión

Adolescentes mujeres matriculadas en la Institución educativa pública de Macusani Puno, que cursan de 3ero a 5to de secundaria durante el 2020.

Alumnas que tienen entre 12 a 18 años cumplidos hasta la fecha de aplicación del instrumento.

Alumnas que hayan experimentado una situación de violencia intrafamiliar independientemente de que consuman alcohol.

Alumnas que deseen participar en el estudio dando su consentimiento y realicen correctamente las pruebas.

3.2.3. Criterios de exclusión

Aquellos que no cumplan con los criterios antes mencionados.

3.2.4. Descripción de la Muestra

Con una muestra probabilística. Para la investigación se encuestó a 200 adolescentes mujeres de una Institución educativa Pública de Macusani en el departamento de Puno. Se realizó la investigación en la ciudad de Macusani ya que no se han realizado estudios en esta parte del Perú en crecimiento, al ser parte del corredor de la carretera interoceánica es una puerta hacia la selva como Puerto

Maldonado, donde se sabe que existe en este trayecto minería informal, trata de personas y por ende los casos de violencia van en aumento.

La muestra se obtuvo a través de la fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q \times n}{(N - 1) \times E^2 + (Z^2 \times p \times q)}$$

Donde:

N: es el tamaño de la muestra.

Z: es el nivel de confianza; se consideró una confianza del 95% por lo tanto $Z=1.96$.

p: Es la proporción de individuos de la población que tienen las características que se desean estudiar.

q: es la proporción de individuos de la población que no tienen las características de interés; por lo que $q=0.5$

N: Es el tamaño de la población. En este estudio, la población es de 200 adolescentes mujeres.

E: es la precisión o el error. En este proyecto de investigación el error tuvo un valor de 0.075.

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5)(0.5)(200)}{(199) (0.075)^2 + (1.96)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n= 93$$

Por lo tanto, la muestra está conformada por 93 estudiantes mujeres que se encuentran cursando desde 3ero a 5to de secundaria de la Institución educativa pública en Macusani Puno, durante el año 2020.

3.3. VARIABLES

3.3.1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	ITEMS	ESCALA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Violencia intrafamiliar	Son acciones ejercidas violentas, sobre los miembros de la familia, lo cual tienen como resultado daño físico, emocional o limita los derechos y la libertad de la persona González (2012, p.32)	Aspectos de violencia dentro del núcleo familiar.	Violencia física	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	ordinal	Técnica: encuesta Instrumento: Escala de violencia intrafamiliar
			Violencia psicológica	13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25		
			Violencia por negligencia o abandono	26.27.28.29		
			Violencia sexual	30.31.32.33.34		
Consumo de alcohol	El consumo deliberado de bebidas que contengan alto grado de alcohol que a su vez perjudica su entorno social, laboral o académico, exponiéndose a situaciones de riesgo y hasta legales. Sandoval (2021, p.111)	Grado de alcohol que consume el adolescente, en distintos aspectos evaluados en la investigación.	Consumo de riesgo de alcohol	1.2.3	ordinal	Técnica: encuesta Instrumento: Test de identificación de desórdenes por el uso de alcohol AUDIT
			Síntomas de dependencia	4.5.6		
			Consumo perjudicial de alcohol	7.8.9.10		

3.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

3.4.1. Técnica

Trabajo desarrollado mediante la encuesta.

3.4.2. Instrumentos

Desarrollado por medio de dos cuestionarios: Escala de violencia intrafamiliar adaptada al Perú por Tallupa (2013) y aplicada en otra investigación en la ciudad de Juliaca por Halllasi (2019), la escala consta de 4 dimensiones como la violencia física que consta desde el ítem 1 al 12, la violencia psicológica desde el ítem 13 al 25, la violencia por negligencia y abandono desde los ítem 26 al 29, la violencia sexual desde el ítem 30 al 34, la escala es de tipo ordinal. En cuanto a su calificación los niveles son: violencia leve si el intervalo es entre 1 a 44; violencia en situación de alerta entre 45 a 88, y violencia severa entre 89 a 132, con una escala de valoración de 1 que es igual a nunca, 2 que es igual a veces, 3 es igual a muchas veces, 4 es igual a siempre.

Test de identificación de desórdenes por el consumo de alcohol AUDIT de la Organización Panamericana de la Salud (1982). El cuestionario nos permite identificar el nivel de consumo de alcohol de las personas, el cuestionario AUDIT, desarrollado por la Organización mundial de la salud para la identificación de las personas con un consumo de riesgo y perjudicial de alcohol. Tiene ventajas como: por su fácil aplicación requiere de un corto tiempo para poder emplearse, flexible por la facilidad de poder adaptarlo a distinta realidad porque permite indagar sobre el historial y consumo reciente de alcohol, validado y utilizado a nivel mundial.

Constituidos por 10 preguntas en las cuales las tres primeras la cantidad y frecuencia del consumo habitual y ocasional del alcohol, las siguientes 3 preguntas se refieren a la aparición de posibles síntomas de dependencia, las cuatro últimas consultan eventos pasados y recientes ligados al consumo de alcohol. Los niveles son: Consumo de bajo riesgo dentro de los intervalos de 0 a 6, consumo de riesgo de 7 a 19 y consumo perjudicial o problemático de más de 20 puntos.

3.4.3. Validación de los instrumentos

El instrumento utilizado para medir el nivel de violencia fue tomado y modificado del trabajo de Hallasi (2019, p.37), en su investigación “Violencia intrafamiliar y estilos de afrontamiento en adolescentes de la I. E. San Martín de la ciudad de Juliaca, 2018”.

Tabla 1

Ficha técnica variable: Violencia intrafamiliar

Nombre del instrumento	cuestionario de violencia intrafamiliar
Autor	Br. Liz Jackeline Hallasi Salazar
Dirigido	A las adolescentes mujeres de una
Forma de administración	institución educativa pública en Macusani, Puno -2020.
N° de ítems	34 ítems
Dimensión a evaluar	Violencia física (12 ítems)

	violencia psicológica (13 ítems)
	Violencia por negligencia o abandono (4 ítems)
	Violencia sexual (5 ítems)
Escala de valoración	1 = nunca
	2 = a veces
	3 = muchas veces
	4 = siempre
categorias y rangos	1- 34 violencia leve
	35-68 violencia en situación de alerta
	69-102 violencia severa
	103-136 violencia peligrosa

Tabla 2

Ficha técnica variable: Consumo de alcohol

Nombre del instrumento	Test de identificación de desórdenes por consumo de alcohol AUDIT
Autor	Organización Mundial de la Salud
Dirigido	A las adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno -2020.
Forma de	Individual

administración	
Nº de ítems	10 ítems
Dimensión a evaluar	Consumo de riesgo de alcohol síntomas de dependencia
categorías y rangos	consumo perjudicial de alcohol consumo de bajo riesgo 0-6 puntos consumo de dependencia 7-19 puntos consumo perjudicial de alcohol más de 20 puntos

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realiza la solicitud al director de una Institución educativa pública en Macusani, Puno 2020, mediante documento, el cual luego de 2 semanas es aprobado, presentando para ello un plan de intervención a las alumnas e indicando luego la realización de talleres de acuerdo con los resultados que arroje la investigación.

Posteriormente debido al problema del COVID 19 al no poder ubicarlas en la Institución educativa porque se dio el trabajo virtual, se toma la alternativa de solicitar las direcciones y números telefónicos para poder ubicar y aplicar la escala y el cuestionario a las alumnas, manteniendo en constante comunicación del avance en la ubicación de las alumnas al tutor de nivel secundario de la Institución educativa.

Posteriormente se realiza la visita domiciliaria a cada estudiante, presentando el proyecto de investigación y el consentimiento informado con el permiso de los padres

o tutores se procede a recabar la información en un lugar apartado respetando la intimidad de las adolescentes y obtener datos reales , luego de la recopilación de datos esta se procesó con una base de datos en Excel 2019 y el SPSS versión 2.6, la presentación de resultados se realizó mediante tablas que muestran los porcentajes, para su mejor interpretación.

Tabla 3

Escala ordinal categorizada, de la variable violencia familiar

Nivel	Intervalo
Violencia leve	1 – 44
Violencia en situación de alerta	45 – 88
Violencia Severa	89 – 132

Tabla 4

Escala ordinal categorizada, de la variable consumo de alcohol

Niveles de consumo	Intervalo
Bajo riesgo	0-6
Riesgo	7-19
Problemático	+ de 20

3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Análisis descriptivos: Se realizó mediante el uso de tablas, que facilitan la interpretación y comparación de cada variable.

Análisis inferencial: Los datos obtenidos se procesaron haciendo uso de herramientas estadísticas tales como programa SPSS 2.6. y Excel 2019.

Tabla 5

Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov

	Estadístico	Gl	Sig.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0,938	93	0.263
Físico	0,953	93	0,478
Psicológico	0,929	93	0,184
Sexual	0,947	93	0,375
Negligencia	0,969	93	0,780
CONSUMO DE ALCOHOL	0,957	93	0,699
Consumo de bajo riesgo	0,987	93	0,744
Consumo de riesgo	0,955	93	0,544
Consumo problemático	0,934	93	0,432

a. corrección de significación de Lilliefors

Ho: Los datos siguen la distribución normal.

Ha: Los datos no siguen la distribución normal. $\alpha = 0.05$

Observando los resultados para cada caso los p valor > a 0,05, por lo cual se determina que los datos siguen una distribución normal, por ende, he trabajado con el estadígrafo de correlación de Pearson. Mediante la siguiente escala de valores:

$$r = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{N}}{\sqrt{\left(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right) \left(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right)}}$$

Tabla 6


Escala de valoración de correlación de Pearson

Coefficiente	Interpretación
r=1	Correlación perfecta
0.80 < r < 1	Muy alta
0.60 < r < 0.80	Alta
0.40 < r < 0.60	Moderada
0.20 < r < 0.40	Baja
0 < r < 0.20	Muy baja
r = 0	Nula

FUENTE: Hernández (2010, p.76).

Figura 1

Región crítica: Para $\alpha = 0.05$ Regla de decisión



La regla de decisión en un test queda siempre definida de acuerdo a una región crítica, y no a que $p\text{-valor} < 0.05$. Si la muestra obtenida en el experimento se ubica dentro de la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. En caso de que no se encuentre dentro de dicha región, no rechazamos la hipótesis nula. Hernández (2010, p.77).

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

- Uso del consentimiento informado de forma verbal a las alumnas indicando el motivo del estudio lo que refleja el principio de autonomía que es muy importante para que pueda realizarse la ejecución de las pruebas, ya que son menores de edad.
- Participaron las alumnas adolescentes sin ningún tipo de discriminación por lo que se ciñe al principio de justicia.
- También se develó el principio de no maleficencia ya que no se trató de ahondar en los traumas o problemas psicológicos de las alumnas sólo a responder a la

escala y el cuestionario, sin poner en juicio las respuestas.

- Las pruebas se aplicaron de manera individual y privadas para una mejor confianza y veracidad en la respuesta, así mismo para que cualquier duda que se presente durante la ejecución de las pruebas, sea resuelta y se pueda entender. En todo momento dejando en claro la protección del menor.
- Se cumplió con el principio de beneficencia ya que de acuerdo con los resultados obtenidos se podrán plantear estrategias de apoyo a la población estudiantes a sus familias y por ende a la comunidad.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Tabla 7

Grado de relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Correlación de Pearson	1	0.547
Sig. (bilateral)		0.022
N	93	93

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a las estudiantes de la institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Interpretación: Los resultados obtenidos en esta investigación revelan una correlación moderada entre la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol de las adolescentes de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El análisis estadístico reveló un p-valor de 0,022, indicando que comprobamos nuestra hipótesis de investigación y que no es producto del azar. Además, el coeficiente de correlación de 0,547, clasificado como moderado, sugiere una relación positiva y directa entre ambas variables. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar de manera integral la problemática de la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol en la población adolescente femenina. La conexión identificada entre estos dos fenómenos resalta la necesidad de implementar programas de prevención y apoyo psicosocial en el ámbito educativo y comunitario. En este sentido, las políticas y estrategias dirigidas a mitigar la violencia intrafamiliar pueden tener un impacto positivo no solo en la dinámica familiar, sino también en la salud y bienestar de las

adolescentes, contribuyendo a la creación de entornos seguros y saludables.

Tabla 8

Nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Nivel de Violencia	N	%
Violencia Leve	20	21.5
Violencia Peligrosa	10	10.8
Total	93	100.0

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: El 49.5% (46), de las encuestadas presentan un nivel de violencia en situación de alerta, el 21.5% (20), presentan nivel de violencia leve, seguidas de un 18.3% (17) violencia severa y un 10.8% (10) violencia peligrosa.

Las adolescentes sufren de violencia intrafamiliar constante es decir que la violencia física, psicológica, sexual o por negligencia sucede en cualquier momento, debido a que se encuentran solas o viven con familiares, pero donde no hay una adecuada salud mental.

Tabla 9

Nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Nivel de consumo	N	%
	0	
Consumo de riesgo	2	29
	7	
Consumo con síntomas de Dependencia	0	0
	5	57
	3	
Consumo perjudicial o problemático	1	14
	3	
Total	9	100.0
	3	

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: El 57% (53), de las encuestadas presentan un nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia, el 29% (27), presentan nivel de consumo de riesgo, seguidas de un 14% (13) las cuales presentaron un nivel de consumo perjudicial o problemático.

Las adolescentes presentan un nivel de consumo perjudicial es decir que este

consumo es consecutivo y trae como consecuencias en su comportamiento, en su percepción de sí mismas negativo, llevándolas a un nivel problemático.

Tabla 10

Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

		Consumo de alcohol de riesgo
Violencia física	R de Pearson p	0.205
	— valor p	.049

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Desde una perspectiva estadística, los resultados de esta investigación indican una correlación significativa pero baja entre la violencia física y el consumo de alcohol en riesgo de las adolescentes de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,049 sugiere que la asociación observada no es puramente resultado del azar, pero se acerca al límite convencional de significancia (0,05). El coeficiente de correlación de 0,205 indica una relación positiva, pero relativamente débil, entre las dos variables medidas.

Desde el punto de vista psicológico, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que existe una conexión real entre la violencia física constituida por toda acción para lesionar en algunos casos con objetos contundentes y el consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres, aunque esta asociación es más tenue de lo esperado. Es crucial explorar más a fondo los factores subyacentes que podrían

explicar esta correlación, ya que la baja magnitud de la relación sugiere la presencia de otras dimensiones influyentes. Por ejemplo, podrían intervenir factores Psicológicos o de abandono moral, que afectan la forma en que estas adolescentes se enfrentan y responden a la violencia intrafamiliar, influyendo en sus patrones de consumo de alcohol.

Tabla 11

Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con síntomas de dependencia		
Violencia física	R de Pearson p	0.210
	— valor p	0.043

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Desde un punto de vista estadístico, los resultados de la investigación indican una correlación baja entre la violencia física y el consumo con dependencia al alcohol en las adolescentes de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,043 sugiere que la relación observada no es atribuible al azar, pero se encuentra cerca del límite convencional de significancia (0,05). El coeficiente de correlación de 0,210 señala una asociación positiva, aunque relativamente baja, entre la violencia física y el consumo con dependencia al alcohol. Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como una indicación de que existe una conexión real entre la violencia física experimentada por las adolescentes y su consumo con dependencia al alcohol. La baja magnitud de la correlación sugiere que esta relación no es única, y otros factores psicológicos podrían estar influyendo en esta dinámica. Por ejemplo, podría explorarse cómo las

experiencias de violencia física afectan la salud mental y emocional de las adolescentes, contribuyendo a patrones de consumo más problemáticos extensos y más frecuentes en situaciones de festividad local y ferias semanales como una forma de afrontamiento.

Tabla 12

Grado de relación entre la violencia física y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

		Consumo de alcohol con nivel perjudicial
Violencia física	R de Pearson p	0.194
	— valor p	0.042

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de la investigación sugieren una correlación significativa pero muy baja entre la violencia física y el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,042 indica que la relación observada no es atribuible al azar. El coeficiente de correlación de 0,194 señala una asociación positiva, pero muy baja, entre la violencia física y el consumo perjudicial de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que, si bien hay una conexión estadística, la magnitud de la relación entre la violencia física y el consumo perjudicial de alcohol es mínima. Esta muy baja correlación sugiere que otros factores psicológicos como la violencia Psicológica, por negligencia o sexual, podrían estar desempeñando un papel más importante en la relación entre la violencia física y los patrones de consumo perjudicial de alcohol

donde no existen causas o motivos para el consumo de alcohol sin límites y restricciones en estas adolescentes. Podrían explorarse aspectos individuales, como la resiliencia, las estrategias de afrontamiento o la presencia de otros factores estresantes en la vida de las adolescentes.

Tabla 13

Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

		Consumo de alcohol de riesgo
Violencia psicológica	R de Pearson p	0.027
	— valor p	0.008

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Desde una perspectiva estadística, los resultados de la investigación indican una correlación significativa pero baja entre la violencia psicológica y el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,008 sugiere que la relación observada no es producto del azar y es estadísticamente significativa. Sin embargo, el coeficiente de correlación de 0,027 indica una asociación positiva, pero extremadamente débil, entre la violencia psicológica y el consumo de riesgo de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como una indicación de que, aunque existe una relación estadística, la magnitud de la conexión entre la violencia psicológica y el consumo de riesgo de alcohol es baja. Es posible por factores psicológicos como gritos, disminución de autoestima e insultos, así como contextuales, como la autoestima o las habilidades de afrontamiento, están influyendo en la forma en que estas

adolescentes responden a la violencia psicológica y en sus patrones de consumo de alcohol de forma ocasional en más de 2 o 5 veces a la semana.

Tabla 14

Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020. pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con síntomas de dependencia		
Violencia psicológica	R de Pearson p	0.127
	— valor p	0.022

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de la investigación señalan una correlación significativa pero muy baja entre la violencia psicológica y el consumo de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,022 indica que la relación observada no es atribuible al azar y es estadísticamente significativa. Sin embargo, el coeficiente de correlación de 0,127 refleja una asociación positiva, aunque débil, entre la violencia psicológica y el consumo de dependencia al alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que, a pesar de existir una correlación significativa, la magnitud de la relación entre la violencia psicológica y el consumo de dependencia al alcohol es modesta. Es posible que otros factores psicológicos, como la presencia de traumas, la salud mental o las habilidades de afrontamiento, también influyan en la relación

observada. La violencia psicológica podría estar contribuyendo a una vulnerabilidad psicológica que, combinada con otros factores, aumenta el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol en estas adolescentes.

Tabla 15

Grado de relación entre la violencia psicológica y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con nivel perjudicial		
Violencia psicológica	R de Pearson p	0.157
	— valor p	0.013

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de la investigación indican una correlación significativa pero muy baja entre la violencia psicológica y el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,013 sugiere que la relación observada no es atribuible al azar y es estadísticamente significativa. Sin embargo, el coeficiente de correlación de 0,157 refleja una asociación positiva, aunque débil, entre la violencia psicológica y el consumo perjudicial de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que, aunque existe una correlación significativa, la magnitud de la conexión entre la violencia psicológica y el consumo perjudicial de alcohol es relativamente modesta. Es plausible que otros factores psicológicos, como la salud mental, la autoestima o las estrategias de afrontamiento, también influyan en la

relación observada. La violencia psicológica podría contribuir a una vulnerabilidad psicológica que, junto con otros factores, aumenta el riesgo de desarrollar patrones de consumo perjudicial de alcohol en estas adolescentes.

Tabla 16

Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol de riesgo		
Violencia por negligencia	R de Pearson p	0.027
	— valor p	0.008

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación revelan una correlación significativa pero muy baja entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo en riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,008 indica que la relación observada no es atribuible al azar y es estadísticamente significativa. Sin embargo, el coeficiente de correlación de 0,027 refleja una asociación positiva, aunque extremadamente débil, entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo en riesgo de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que, aunque existe una conexión estadística, la magnitud de la relación entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo en riesgo de

alcohol es mínima. Es probable que otros factores psicológicos, como la ausencia de las necesidades básicas y descuido de las emociones, y necesidades físicas, o la falta de factores protectores, también influyen en esta dinámica. La negligencia o abandono puede contribuir a una vulnerabilidad psicológica, pero la relación débil sugiere que pueden intervenir otros elementos en la relación entre estas variables.

Tabla 17

Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con síntomas de dependencia		
Violencia por abandono	R de Pearson p	0.238
	— valor p	0.021

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación revelan una correlación baja entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,021 indica que la relación observada no es atribuible al azar y es estadísticamente significativa. No obstante, el coeficiente de correlación de 0,238 refleja una asociación positiva, aunque de magnitud moderada, entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo de dependencia de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados sugieren que la experiencia de abandono o negligencia puede estar relacionada con un mayor riesgo de desarrollo de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres. La magnitud moderada de la correlación indica que la violencia de abandono o negligencia podría desempeñar un

papel significativo, aunque no único, en la predisposición hacia el consumo de alcohol con dependencia. Otros factores psicológicos y contextuales, como la salud mental, el apoyo social y las estrategias de afrontamiento, podrían interactuar de manera compleja con la negligencia experimentada.

Tabla 18

Grado de relación entre la violencia por negligencia y abandono con el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con nivel perjudicial		
Violencia por negligencia	R de Pearson p	0.350
	— valor p	0.005

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación muestran una correlación entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. Sin embargo, es importante destacar que la correlación es baja y el p-valor de 0,081 indica que la relación observada no alcanza niveles estadísticamente significativos. Desde una perspectiva psicológica, estos resultados sugieren que, aunque existe una asociación positiva, la magnitud de la relación entre la violencia de abandono o negligencia y el consumo perjudicial de alcohol es limitada. La violencia de abandono o negligencia podría contribuir a una predisposición hacia el consumo perjudicial de alcohol en estas adolescentes, pero es probable que otros factores psicológicos y contextuales también influyan en esta dinámica.

Tabla 19

Grado de relación entre la violencia sexual y el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno –2020.

		Consumo de alcohol de riesgo
Violencia sexual	R de Pearson p	0.217
	— valor p	0.037

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación sugieren una correlación significativa pero baja entre la violencia sexual y el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,037 indica que la relación observada es estadísticamente significativa, aunque ligeramente superior al umbral convencional de significancia (0,05). El coeficiente de correlación de 0,217 refleja una asociación positiva, aunque de magnitud baja, entre la violencia sexual y el consumo de riesgo de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que la experiencia de violencia sexual está asociada, aunque débilmente, con un mayor riesgo de consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres. La baja magnitud de la correlación sugiere que otros factores psicológicos y contextuales pueden interactuar con la violencia sexual para influir en los patrones de

consumo.

La violencia sexual podría contribuir a una vulnerabilidad, pero la relación baja indica que otros aspectos deben considerarse en la comprensión de esta dinámica.

Tabla 20

Grado de relación entre la violencia Sexual y el nivel de consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Consumo de alcohol con síntomas de dependencia	
Violencia sexual	R de Pearson p
	0.92
	— valor p
	0.045

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación indican una correlación significativa pero muy baja entre la violencia sexual y el consumo de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,045 sugiere que la relación observada es estadísticamente significativa, aunque se acerca al umbral convencional de significancia (0,05). El coeficiente de correlación de 0,192 refleja una asociación positiva, aunque extremadamente débil, entre la violencia sexual y el consumo de dependencia de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados podrían interpretarse como un indicador de que, aunque existe una conexión estadística, la magnitud de la relación entre la violencia sexual y el consumo de dependencia de alcohol es mínima. Es

plausible que otros factores psicológicos y contextuales, como la salud mental, las estrategias de afrontamiento o el apoyo social, también influyen en esta dinámica. La violencia sexual podría contribuir a una vulnerabilidad, pero la relación muy baja sugiere la presencia de otros elementos en la relación entre estas variables.

Tabla 21

Grado de relación entre la violencia Sexual y el nivel de consumo de alcohol con nivel perjudicial en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

		Consumo de alcohol con nivel perjudicial
Violencia sexual	R de Pearson p	0.440
	— valor p	0.006

Nota: Datos, según el instrumento.

Interpretación: Los resultados de esta investigación revelan una correlación significativa y moderada entre la violencia sexual y el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, durante el año 2020. El p-valor de 0,006 indica que la relación observada es estadísticamente significativa, y el coeficiente de correlación de 0,440 refleja una asociación positiva y moderadamente fuerte entre la violencia sexual y el consumo perjudicial de alcohol.

Desde una perspectiva psicológica, estos resultados sugieren que la experiencia de violencia sexual está vinculada de manera sustancial con un mayor riesgo de desarrollo de patrones perjudiciales de consumo de alcohol en adolescentes mujeres. La magnitud moderada de la correlación indica que la violencia sexual podría

desempeñar un papel significativo, aunque no exclusivo, en la predisposición hacia el consumo perjudicial de alcohol. Además, la asociación podría ser indicativa de que las experiencias traumáticas pueden influir de manera significativa en la utilización del alcohol como mecanismo de afrontamiento. Estos hallazgos subrayan la urgencia de abordar la violencia sexual como un factor crítico en la prevención y tratamiento del consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres. Los programas de intervención podrían beneficiarse de enfoques especializados que aborden tanto la violencia como los aspectos psicológicos, promoviendo la salud mental, la resiliencia y proporcionando estrategias de afrontamiento saludables

DISCUSIÓN

La presente ha teniendo como objetivo general: Determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020, y en base a los resultados hallados, se afirma lo siguiente: Existe una correlación moderada entre la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, al obtener un valor de 0.547. Al conseguir un valor de significancia de $p=0.022$ y es menor a 0.05; resultados similares con el estudio de Calzado y Pomahuali (2021, p.45-52) donde encontraron que “Existe relación entre violencia familiar y consumo de alcohol”, los autores mencionados señalan que en la ciudad de Huancayo donde se realizó el estudio y al igual que otras ciudades de la misma región tienen normalizado el consumo de alcohol, ya que culturalmente cuentan muchas fiestas costumbristas en las cuales el alto consumo de alcohol es la principal característica, hechos que traen consigo una parte negativa ya que al existir un alto consumo se genera al mismo tiempo la violencia en la familia como en los demás entornos, siendo un problema de salud pública. Palomino (2020, p.48), encontró un alto grado de correlación directa entre la violencia familiar y el consumo de alcohol en adolescentes, en su investigación coincide con lo relatado por Calzado y Pomahuali (2021, p.52), donde deja ver que “Una de las causas del alcoholismo en adolescentes es porque ellos lo pueden experimentar desde edades tempranas en su propio entorno familiar donde está normalizado su consumo, a su vez los expone a situaciones de violencia y conductas agresivas por parte de los mismos

padres o cuidadores”.

Hallasi (2019, p.49), en su investigación busco establecer el tipo de relación entre la violencia y los estilos de afrontamiento, para lo cual trabajo con una población de 214 adolescentes entre las edades de 12 y 16 años “Encontrando efectivamente una relación fuerte y significativa entre las variables mencionadas, añadiendo a este problema que en su mayoría los estudiantes que presentaban problemas de consumo de alcohol, provenían de hogares disfuncionales en mayor parte y si no eran consumidores problemáticos existía un riesgo alto de que cayeran en este mismo problema, así como la presencia de algún familiar que también presentara este problema”, en los últimos 10 años, se ha podido observar que el consumo de alcohol ha presentado disminución en los adolescentes en etapa escolar secundario y en un análisis según sexo durante los años 2007 al 2017, arrojó que la prevalencia de consumo de alcohol había disminuido en un 50 % en adolescentes varones y en un 32% en las adolescentes mujeres, a pesar de estos datos alentadores, se nota una clara concentración en uno de los géneros, durante el 2017 se notó también que la prevalencia de consumo de alcohol fue mayor en adolescentes mujeres que en adolescentes varones, notando una prevalencia anual mayor en las mujeres que en los varones con 19.5% y 15% respectivamente.

Al respecto Calzado y Pomahuali (2021, p.49), mencionan que antiguamente los varones consumen más alcohol que las mujeres esto debido a los roles según el género los cuales se daban de tradicional y culturalmente, ya que los varones cuentan con una especie de permisividad social a diferencia de las mujeres independientemente de la

edad que tengan, pero según la información recopilada líneas arriba se observa un cambio de comportamiento respecto al consumo entre varones y mujeres en el Perú, también puede suponerse que ciertos cambios culturales e ideas estereotipadas hayan ayudado a que se de este fenómeno, la mayor accesibilidad a estas bebidas también contribuye a su mayor consumos por parte de las féminas adolescentes así como su mayor aceptabilidad social para este género. Curiosamente se observa lo contrario en países con altos índices de desarrollo en los cuales existe un alto nivel de igualdad de género, estos indican una menor diferencia de consumo tanto en varones como mujeres, disminuyendo así la concepción negativa del consumo de alcohol en las mujeres de cualquier edad.

Perdomo (2016, p.41-56), los seres humanos atraviesan por distintas situaciones de estrés hecho que los hace construir sus propias formas de afrontar, muchas veces estas no resultan de la manera más adecuada por lo que hacen uso de sustancias como herramientas de afrontamiento, sin tener en cuenta el daño o las consecuencias que acarrearán sobre su contexto u organismo, en su investigación encontró alto grado de relación entre la violencia familiar y el grado de consumo de alcohol”, por lo cual como como prestadores de salud tenemos la responsabilidad moral de formar parte de la solución, creando situaciones donde nos permitan intervenir en bien de la sociedad y el contexto donde nos encontremos.

El efecto que ejerce el consumo de alcohol es diferenciado tanto en varones como mujeres adolescentes, por lo general las adolescentes mujeres presentar mayor reacción al alcohol lo que hace que requieran consumir menos cantidad a diferencia

de los adolescentes varones, cabe mencionar la influencia machista que existe en los hogares y la influencia de este de padres a hijos varones, lo cual les hace mas susceptibles de iniciar su consumo y verlo como algo normal, por otro lado como factor protector se menciona también la función protectora que cumplen aquellos buenos padres que evitan ese tipo de influencias en sus menores hijos, el cual es muy importante, a esta situación debe añadirse la vulnerabilidad que presentan las mujeres, por ser de sexo menos dominante en su entorno lo cual lleva a que desarrollen con mayor rapidez un consumo problemático de alcohol a diferencia d ellos hombres lo que lleva a sufrir de agresión física y sexual por sus pares y en hasta en sus propios hogares. Calzado y Pomahuali (2021, p.57)

Otro dato importante al respecto del tema, es que la tercera parte de los estudiantes de escuelas públicas ya se han acercado a programas de apoyo contra drogas y sustancias alcohólicas, en cuanto a las instituciones educativas privadas no se han encontrado datos exactos, pero con una certeza de un mayor porcentaje de consumo en las instituciones públicas, Perdomo (2016, p.41-56)

En la tabla 6, se observa el Nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes donde el 49.5% (46), de las encuestadas presentan un nivel de violencia en situación de alerta, el 21.5% (20), presentan nivel de violencia leve, seguidas de un 18.3% (17) violencia severa y un 10.8% (10) violencia peligrosa. Datos parecidos a los Hallasi (2019, p.56-58), en los cuales “El 75.2% de su muestra presentaron violencia en situación de alerta, seguidos del 22.3% violencia leve y un 2.3% presentaron violencia severa, al respecto el autor menciona que la violencia a nivel familiar, trae consigo

consecuencias que debilitan a la autonomía y la autoestima de las víctimas marcándose de por vida, lo cual genera desajustes emocionales y de conducta en su vida social y familiar”. Frías y Gaxiola (2008, p.237-248) aclaran que los consumidores de bebidas alcohólicas y provenientes de familias con violencia en ellas, tienden a generar altas tasas de ausentismo escolar, puesto que en su mayoría presentan depresión, ansiedad y conductas agresivas, volviéndose una carga para el estado, aumentando las tasas de desempleo y hasta de delincuencia, la situación de los adolescentes en maltrato es algo difícil de detectar ya que muchos de ellos no lo suelen expresar, incluso suelen pensar que es algo normal, o que ellos mismos son los causantes ya estos maltratos surgen desde la niñez, (KIDSHEALTH, 2013). Sobre este contexto Corsi (1994), en su artículo “Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar”, refiere que muchas instituciones han normalizado la violencia familiar, dejándose llevar por las costumbres y creencias culturales como el patriarcado heredado en muchas culturas especialmente andinas, y herencias machistas, por lo cual no saben dar una adecuada solución a las víctimas.

Tabla 7, muestra que el 57% (53), de las encuestadas presentan un nivel de consumo de riesgo, el 29% (27), nivel de consumo de bajo riesgo, seguidas de un 14% (13) las cuales presentaron un nivel de consumo problemático. Resultados que concuerdan con los de Palomino (2020, p.49), el cual encontró que “El 72.6% de su muestra presentó consumo de alcohol de bajo riesgo, actualmente y desde hace tiempo se ha observado que los eventos sociales, así como las fiestas costumbristas cuentan con la presencia y alto consumo de alcohol por el placer que causa en los individuos,

se ha vuelto una problemática cuando su consumo no está moderado y por las consecuencias que acarrea tanto en el organismo como los comportamientos que genera en cada persona, así como en el riesgo que los expone. Perdomo (2019, p.54)

Contrariamente a Llipa, (2019, p.45), en su estudio obtuvo que “El 17% de sus encuestados tiene consumo de bajo riesgo, por lo cual llegó a la conclusión de que el consumo de alcohol y la violencia no tienen relación”, Santander, (2008). Los adolescentes por el hecho de la edad y la falta de madurez se ven influenciadas por muchos factores en su entorno no necesariamente la violencia familiar, sino también los amigos, la necesidad de experimentar nuevas sensaciones, etc., por lo cual no necesariamente inician su consumo de alcohol por maltrato intrafamiliar, también es por verse motivado por su entorno, esto a su vez acarrea muchas consecuencias negativas para su adultes, pero en especial a su desarrollo mental y físico, es sabido que el consumo de alcohol a temprana edad genera efectos negativos en el desarrollo cerebral lo que acarrea un menor rendimiento en los estudios, también les expone a situaciones de riesgo como relaciones sexuales sin consentimiento o forzado, situaciones de que les lleva a cometer delitos, sufrir accidentes o llegar hasta atentar contra su propia integridad, por lo mencionado líneas arriba la importancia de generar estudios de este tema en adolescentes , ya que involucra la salud publica y se considera como un problema social que involucra la intervención sanitaria, y con estos estudios como antecedentes generamos datos los cuales nos permiten conocer la magnitud real del problema y así poder generar alternativas de solución, las cuales han sido poco exploradas ya sean terapéuticas o preventivas. (Llipa, 2019, p.37)

Tabla 8: muestra el grado de relación entre la violencia física y consumo de alcohol de bajo riesgo en la cual se encontró que existe una correlación baja, con solo 0,205 y un $p=0.049$. Para Flores y Schirmer (2006, p.39), el maltrato hacia la mujer está relacionado a la construcción social, por factores culturales de su género durante la historia, misma que ha sido menospreciada y desvalorizada, teniendo que resignarse a la sumisión, por lo cual aun en la actualidad miles de menores femeninas se encuentran vulnerables debido a estas desigualdades de género, las consecuencias del maltrato y violencia hacia la mujer sean leves o severas dejan en ellas consecuencias a lo largo de su vida.

Tabla 9, señala la relación entre la violencia física y el consumo de alcohol con síntomas de dependencia, encontrando que existe una correlación baja, con un valor de 0,210. Y un $p=0.043$; Tabla N° 06, presenta el nivel de violencia física y el consumo de alcohol problemático o perjudicial en las adolescentes, encontrando que coexiste una correlación baja, 0,194. Y un $p=0.042$, aun si la violencia física no es dirigida directamente a las adolescentes, el hecho de presenciar este problema en el hogar las lleva a tener mayor probabilidad de tener problemas emocionales o de comportamiento lo que puede llevarlas al consumo de alcohol u otras sustancias perjudiciales. La OMS (2019), en su artículo “violencia juvenil y alcohol” menciona que un gran porcentaje de adolescentes que sufren o sufrieron violencia pasan fácilmente de ser víctimas a victimarios repitiendo patrones de conducta de riesgo, mediante la conformación de bandas callejeras y delincuenciales, todo esto sujeto al

consumo no solo de alcohol sino de otras drogas o sustancias ilícitas, trayendo consigo graves consecuencias en la salud de los individuos y volviéndose un problema de salud pública,

Tabla 10, Midió el grado de relación entre el nivel de violencia psicológica y el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,27 y un $p=0.008$; Flores y Schirmer (2017, p. 39), en su estudio mencionan que en Perú, Brasil y Japón las mujeres tienen dos veces más probabilidad de tener un estado de salud pésimo, incluso llegando a niveles altos de mortalidad. A pesar de los resultados hallados en nuestras tablas, Cabanillas (2019, p.46), en su tesis, menciona que “los adolescentes encuentran mayor exposición al alcohol interactuando entre sus pares, generando cada vez más aceptabilidad en el sexo femenino, sin mencionar toda la influencia que genera la publicidad como estrategia de mercadeo, aunque dirigida a la población adulta, genera igual interés sobre los adolescentes para consumirla”.

Tabla 11, muestra el nivel grado de relación entre violencia psicológica y el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,127 y un $p=0.002$.

Tabla 12, muestra el grado de relación entre el nivel de violencia psicológica y el consumo de alcohol con nivel perjudicial en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja 0,157 $p=0.013$ y es menor a 0.05. Celly (2014, p. 45), en su tesis realizada en Loja-Ecuador en el cual analiza “la violencia intrafamiliar en los adolescentes de una institución menciona que prevalece principalmente la violencia

de tipo emocional en el ámbito intrafamiliar en un 45.6% de los casos, menciona que este tipo de comportamiento ejercido sobre las víctimas es penado por leyes y peor aún si se dan en el ambiente familiar generando muchas veces dependencia emocional, generando enfermedades físicas y psicológicas”. (p.47)

Tabla 13, muestra la relación entre violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,027 y $p=0.008$. Celly (2014), ya antes mencionado encontró que el 25.3% de sus encuestados sufrió violencia en el aspecto económico, cabe mencionar el nivel de pobreza en la mayoría de estos hogares es bajo, por lo cual resalta el estrés económico por parte de los cuidadores encargados de dar este soporte y que esto conlleva al consumo de alcohol factor que predispone a la violencia intrafamiliar. (p.48)

Tabla 14, muestra, violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,238 y $p=0.021$.

Tabla 15, muestra el grado de relación entre el nivel de violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol perjudicial en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,150 y $p=0.152$. Al respecto Tamayo y Gómez (2022), en su investigación realizada en México, mencionan que al menos el 62% de los niños y adolescentes han sufrido maltrato infantil y que en su gran mayoría son propensos al consumo de sustancias como el alcohol, como mecanismo de defensa o afrontamiento frente a la falta de afecto, falta de apoyo el 65% de los encuestados

menciona que el alcohol a diferencia de otras sustancias son fáciles de adquirir, así mismo han identificado que el abandono o negligencia de sus hijos estuvo relacionado con el consumo habitual de drogas en los padres y en una subescala de negligencia emocional el 54.9% de los adolescentes mencionaron que no sentían amor o aprecio en sus hogares, y un 53.2% no se sentían apoyados por parte de su familia, el 38.8% no tuvieron alimentación adecuada y un 18.8% refirieron que sus padres eran consumidores de alcohol lo que impedía el adecuado cuidado de sus hijos. (p. 48)

Tabla 16, Muestra la relación entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes, encontrando que coexiste una correlación baja, 0,217 y $p=0.037$.

Tabla 17, la relación entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,192 y $p=0.045$.

Tabla 18, el grado de relación entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol perjudicial en las adolescentes, encontrando que existe una correlación baja, 0,044 y $p=0.006$. Al respecto Tamayo y Gómez (2022, p.50), en su tesis encontró que el 13.2% que los adolescentes encuestados refirieron que sufrieron acoso sexual, señala además que los adolescentes que mostraron abuso sexual como un tipo de maltrato son más propensos a consumir alcohol antes de cumplir los 14 años y que de adultos son más propensos a sufrir de estrés, alcoholismo, drogadicción, psicosis. El MMIP, (2021), afirma que, este tipo de abuso trae como consecuencia la distorsión en el desarrollo del adolescente el mismo que no tiene la madurez física ni emocional

para asumir las interacciones sexuales por lo cual resultan muy traumáticas.

CONCLUSIONES

- Existe una correlación moderada entre las variables violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, señalando efectivamente que la violencia familiar se relaciona significativamente con el consumo de alcohol en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- En cuanto al nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020, el 49.5% de las encuestadas presentan un nivel de violencia en situación de alerta, el 21.5% presentan nivel de violencia leve, seguidas de un 18.3% violencia severa y un 10.8% violencia peligrosa.
- En cuanto al nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani Puno – 2020, el 57% de las encuestadas presentan un nivel de consumo de riesgo, el 29% presentan nivel de consumo de bajo riesgo, seguidas de un 14% las cuales presentaron un nivel de consumo problemático.
- Existe una correlación baja entre la violencia física y el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe una correlación baja entre el nivel de violencia física y el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.

- Existe una relación baja entre el nivel de violencia física y el consumo de alcohol problemático o perjudicial en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe una relación baja entre el nivel de violencia psicológica y el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe relación baja entre el nivel de violencia psicológica y el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe relación baja entre el nivel de violencia psicológica y el consumo de alcohol con nivel perjudicial en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe una correlación baja entre el nivel de violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol de bajo riesgo en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe una correlación baja entre el nivel de violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe una correlación baja entre el nivel de violencia por negligencia y abandono con el consumo de alcohol perjudicial en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.

- Existe correlación baja entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol de riesgo en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe correlación baja entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.
- Existe correlación baja entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol perjudicial en las adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani. Puno – 2020.

RECOMENDACIONES

- Durante los últimos años las víctimas de maltrato intrafamiliar han aumentado, no parecen ser suficiente los esfuerzos de la institución educativa por lo cual se sugiere la creación de programas especiales y diferenciados como: Programas de Educación y Concientización, atención primaria para combatir la violencia en las poblaciones más vulnerables como las adolescentes Para abordar la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, es crucial adoptar un enfoque integral que involucre a la comunidad, a los educadores ya los propios adolescentes.
- Es importante considerar la información preventiva y de apoyo, así como de captar casos mediante el acceso directo a programas de ayuda y protección para personas vulnerables de sufrir violencia intrafamiliar, que ofrezcan terapias y reinserción, con la ayuda de personal capacitado como psicólogos, también para abordar la violencia física y el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno, se sugiere implementar estrategias específicas centradas en el bienestar emocional y el desarrollo personal. como: Programas de Habilidades Socioemocionales.
- Generar y promover las actividades preventivo-promocionales desde los establecimientos de atención primaria de salud en coordinación con las instituciones educativas, Evaluación y Detección Temprana de manera organizada teniendo en cuenta los contextos socioculturales de los adolescentes, crear Grupos

de Apoyo Especializados desde la institución educativa.

- Desde los espacios de trabajo en el que nos encontremos como personal de salud, promover estilos de vida saludable y su importancia, realizar una evaluación exhaustiva de la prevalencia de la violencia física y el consumo perjudicial de alcohol en la población estudiantil mediante encuestas, entrevistas y análisis de datos existentes. Desarrollar una intervención psicosocial basada en la evidencia, integrando elementos de prevención, detección temprana y tratamiento. Incorporar enfoques cognitivo-conductuales, de empoderamiento y de desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Implementados en la institución educativa.
- Una recomendación para la Prevención de la Violencia Psicológica y el Consumo de Alcohol de Riesgo en Adolescentes Mujeres de una Institución Educativa Pública en Macusani, Puno – 2020, es fomentar la creación de talleres de participación para los estudiantes, asegurando su participación, teniendo en cuenta las preferencias de los adolescentes en momentos libres y de forma dinámica, lo cual nos permitirá detectar casos y riesgos. Así como: Monitoreo de Indicadores de Riesgo. Talleres de Habilidades Sociales y Emocionales. Colaboración con Profesionales de la Salud Mental. Participación Activa de Padres y Familias:
- Diseñar e Implementar un Programa Integral de Bienestar para Adolescentes Mujeres. Que contenga: Evaluación Inicial. Creación de Conciencia y Prevención. Desarrollo de habilidades socioemocionales. Grupos de Apoyo y Empoderamiento. Entrenamiento para Educadores. Incorporación de Padres de Familia. para la Prevención de la Violencia Psicológica y el Consumo de Alcohol de dependencia

en Adolescentes Mujeres de una Institución Educativa Pública en Macusani, Puno – 2020,

- Para reducir la Violencia Psicológica y el Consumo Perjudicial de Alcohol en Adolescentes Mujeres de una Institución Educativa Pública en Macusani, Puno – 2020, se recomienda realizar seguimientos progresivos en los casos de violencia Psicológica registrado en la plataforma SISEVE del ministerio de Educación y así Diseñar un Programa Integrado de Prevención y Apoyo.
- Implementar un sistema de evaluación exhaustiva para identificar casos de violencia por negligencia o abandono y señales tempranas de consumo de dependencia al alcohol. Establecer canales de comunicación confidenciales para que las adolescentes informen sus preocupaciones mediante Intervención Psicológica Especializada, Proporcionar intervenciones psicológicas especializadas para las adolescentes que han experimentado negligencia o abandono. Incluir sesiones individuales con profesionales de la salud mental para abordar traumas y promover el bienestar emocional.
- Establecer grupos de apoyo terapéuticos que brinden un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo mutuo. Facilitar la construcción de relaciones de apoyo entre las adolescentes y fomentar la resiliencia emocional, para así poder afrontar la violencia por negligencia o abandono y el consumo perjudicial de alcohol. Implementar programas educativos que aborden la violencia por negligencia o abandono y los riesgos asociados al consumo perjudicial de alcohol. Proporcionar información clara sobre las consecuencias y alternativas

saludables, involucramiento familiar, involucrar a las familias en el proceso de intervención. Organizar sesiones informativas que aborden los efectos de la negligencia y el abandono, y proporcionar recursos para fortalecer la comunicación y el apoyo familiar.

- Proporcionar capacitación regular a educadores y personal administrativo para identificar signos de violencia sexual y consumo en riesgo de alcohol. Dotar al personal con herramientas para brindar apoyo y canalizar a las adolescentes hacia recursos adicionales. Fomento de la Comunicación. Promover un entorno donde las adolescentes se sientan cómodas compartiendo sus preocupaciones. Fomentar la comunicación abierta en el aula y en sesiones individuales para identificar posibles casos de violencia sexual y consumo de alcohol en riesgo. Asegurar el acceso confidencial a servicios de salud sexual y reproductiva. Colaborar con profesionales de la salud para garantizar que las adolescentes tengan acceso a pruebas, asesoramiento y servicios de apoyo.
- Establecer protocolos claros de intervención y derivación para casos de violencia sexual y consumo de dependencia al alcohol. Trabajar en colaboración con organizaciones locales para garantizar que las adolescentes reciban la atención necesaria. Participación de Padres y Familias. Involucrar a los padres en programas de sensibilización y capacitación sobre la detección temprana de signos de violencia sexual y consumo de dependencia al alcohol. Fomentar la comunicación abierta en el hogar. Evaluación Continua, establecer un sistema de evaluación continua para medir la efectividad de las intervenciones. Recopilar datos

regularmente y ajustar los programas según los resultados y la retroalimentación de las adolescentes, educadores y padres.

- Garantizar el acceso confidencial a servicios de salud mental dentro de la institución educativa. Establecer una colaboración estrecha con profesionales de la salud mental para proporcionar asesoramiento y apoyo individualizado y establecer protocolos claros de intervención y derivación para casos de violencia sexual y consumo perjudicial de alcohol. Colaborar con organizaciones locales y SISEVE para asegurar la atención especializada y la continuidad del apoyo. Participación Activa de Padres y Familias, Involucrar activamente a los padres en programas de sensibilización y capacitación sobre la detección temprana de signos de violencia sexual y consumo perjudicial de alcohol. Fomentar la comunicación abierta y la colaboración entre la escuela y las familias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allen, B., & Waterman, H. (2019, mayo). *Etapas de la adolescencia*. Healthy Children. <https://tinyurl.com/2g33nxrg>
- Álvarez, M. J., (2015). *Propuesta de un modelo predictivo del consumo temprano de alcohol en adolescentes* [Tesis Doctoral]. Repositorio de la U. Complutense de Madrid, Madrid. <https://tinyurl.com/2jbmncs5>
- Ávila, E., & Lima, E. (2019). *Prevalencia y factores que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes del colegio Nacional César Dávila Cuenca* [Tesis de licenciatura]. Repositorio Universidad Cuenca. <https://tinyurl.com/2jc95a6r>
- Cabanillas W. (2019), *Consumo de alcohol y género en la población adolescente escolar del Perú: evolución y desafíos de intervención* [Tesis de licenciatura]. Repositorio de la Universidad Peruana. <https://tinyurl.com/2o2cgf3g>
- Calvo G., & Camacho R., (2014). *La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje*. Enfermería global. <https://tinyurl.com/2kfjxeg4>
- Calzado R.N. Pomahual J. G., (2021) *Violencia familiar y consumo de alcohol reportada en la Comisaría de Chilca en el año 2019* [Tesis de licenciatura]. Universidad Peruana los Andes.
- Celly S.J., (2014) *Violencia intrafamiliar y su relación con el consumo de alcohol en adolescentes de 15 a 18 años del colegio nacional nocturno Manuel Enrique Rengel, año lectivo 2013 – 2014* [Tesis de doctorado]. Repositorio de la Universidad Nacional de Loja.
- Corsi, J. (1994). *Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar*.

- Paidos. <https://tinyurl.com/2mz4lclm>
- Escalada, R., (2017). Nudos de la violencia La ley N°26485 conceptualiza.
- Flores T. & Schirmer J. (2006) *Violencia intrafamiliar en la adolescencia en la ciudad de Puno– Perú* [Tesis de licenciatura]. Repositorio de la Universidad Peruana los Andes. <https://tinyurl.com/2maja4j4>
- Frias, Martha, Gaxiola Romero, J. (2008). Consecuencias de la Violencia Familiar experimentada directa e indirectamente en niños. *Revista Mexicana de Psicología*, 25(2), 237-248. <https://tinyurl.com/2evstlp4>
- González M.J., (2012) *Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un plan de intervención* [Tesis Doctoral] Repositorio Universidad Complutense de Madrid.
- Haeckel, L. (2017, octubre). *teorías-sobre-la-adolescencia*. Psikipedia. <https://tinyurl.com/2fcx4vqw>
- Hallasi, L., (2019). *Violencia familiar y estilos de afrontamiento en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria San Martín de la ciudad de Juliaca, 2018* [Tesis de licenciatura]. Repositorio de la Universidad Peruana Unión.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. (8va ed.). McGraw-HILL. <https://tinyurl.com/2hue7cpf>
- KIDSHEALTH. (2013). *Maltrato en Adolescentes*. Nemours Teenshealth. <https://tinyurl.com/2o6jpxlp>
- Lipa, F. (2019). *Consumo de alcohol y resiliencia en adolescentes de la institución educativa secundaria María auxiliadora Puno-2019* [Tesis doctoral].

Repositorio UNA Puno. <https://tinyurl.com/2gpsjjdw>

Llopis C. G., & Rodríguez M.R., (2014), *Relación entre el consumo abusivo de alcohol y la violencia ejercida por el hombre contra su pareja en la unidad de valoración integral de violencia de género (UVIVG) de Sevilla* [Tesis Doctoral].

Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Martinez, M., Lopez, A., Diaz, A., & Modesta, T. (2015). Violencia intrafamiliar y trastornos psicológicos en niños y adolescentes del área de salud de Versalles. *Revista Médica Electrónica*, 2(5) 58.

Mayor, S. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual, 2019. *Gaceta Médica Espirituana*, 18(2) 95.

Medline Plus. (2019). *Trastorno por consumo de Alcohol*. Biblioteca Nacional de Medicina. <https://tinyurl.com/2ox7lzc6>

Mendieta, J. M., (2018). *Incidencias del “Consumo de alcohol en los estudiantes de octavo de educación básica de la unidad educativa ciudad de Gualaceo, año lectivo del 2017- 2018* [Tesis de licenciatura]. Repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana. <https://tinyurl.com/2krffttn>

Ministerio de Salud. (2017). Documento técnico sobre la situación de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú 2017. <http://www.bvs.minsa.gob.pe>

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2022). Violencia sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú 2022. <https://tinyurl.com/2zzz9oyw>

Mosel. S. (2022, diciembre) *Alcoholism Causes, Signs, & Treatment*. American

- Addiction. <https://tinyurl.com/2hg8r2g2>
- OMS. (2016, marzo). *La adolescencia*. Organización Mundial de la Salud. <https://tinyurl.com/2fq18675>
- OMS. (2019, febrero). *Violencia*. WHO. <https://www.who.int/topics/violence/es/>
- OPS (2016). *Alcoholismo*. Organización Panamericana de la Salud.
- OPS. (2017). *Estado de salud de la población, Violencia*. Organización Panamericana de la Salud. <https://tinyurl.com/214bolat>
- Palomino, J., (2020). *Violencia familiar y consumo de alcohol en adolescentes de dos instituciones educativas públicas de la provincia de Huanta, 2020* [Tesis de licenciatura]. Repositorio UCV. <https://tinyurl.com/2n8czqej>
- Perdomo, S. J. (2016). Alcohol y violencia conyugal: estilo del vínculo en función de su ocurrencia en parejas de Bogotá. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, 13(2), 41–56. <https://tinyurl.com/2qnh6qwm>
- Tamayo, J.& Gámez, M. (2022). *Maltrato en la infancia y consumo de drogas en adolescentes de preparatoria*. [Tesis de grado]. Repositorio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Safranoff, A. (2017). Violencia psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista esta forma de maltrato en la pareja. *Salud colectiva Argentina*.13(4) <https://tinyurl.com/2q72ads2>
- Sandoval J. Alcohol, alcoholismo, comunidad y salud. *Revista Cubana Medicina General Integral*. 13(2): 111-112.
- Santander, Z. (2008). *Influencia de factores protectores en conductas de riesgo en*

adolescentes chilenos [Tesis Doctoral]. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. <https://tinyurl.com/2plgblga>

Silva Nina, J. S. (2003). *Las estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar en adolescentes de 12 a 17 años albergados en la defensoría de la niñez y adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto*. [Tesis Doctoral] Repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés. <https://tinyurl.com/2jy5wtld>

Sociedad Española De Psiquiatría. (2015, diciembre). La Terapia Cognitivo - Conductual (TCC). <https://tinyurl.com/2oggjx2b>

Vidal, J., (2022). Alcoholismo. Clínica Universidad de Gamarra. <https://tinyurl.com/2hcd942v>

ANEXOS

CUESTIONARIO

VI: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

INSTRUCCIONES

A continuación, encontrarás una lista de declaraciones, señala tu respuesta marcando una X en la respuesta que creas conveniente, recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas.

N°	Algún miembro de tu familia	Nunca	A veces	Muchas veces	Siempre
1	¿Te ha jalado el pelo, mordido, arañado o pellizcado de cólera?				
2	¿Te ha amarrado con soga o alambre, castigándose?				
3	¿Te ha dejado marcas como heridas, moretones, después de castigarte?				
4	¿Has acudido, zarandeado, empujado o jaloneado?				
5	¿Te golpea con sus manos o te da patadas?				
6	¿Te ha golpeado con algún palo, cinturón o te lanza cosas?				
7	¿Te ha disparado con alguna pistola, rifle o perdigones?				
8	¿Te ha agredido con alguna navaja, cuchillo o machete?				
9	¿Te ha quemado con el agua hirviendo o con alguna otra cosa?				
10	¿Te ha tratado de ahorcar, asfixiar, torcer el brazo o pierna?				
11	¿Golpea a los animales de la casa cuando está enojado(a)?				
12	¿Has roto o destruido lo que más te gusta por venganza o cólera?				
13	¿Te ha amenazado con golpearme o lanzarte una cosa que tiene en la mano?				
14	¿Te ha amenazado con alguna navaja, cuchillo, machete, pistola o rifle?				
15	¿Te ha amenazado con matarla o matarse él (ella) a ti y a tus hermanos?				
16	¿Te ha mostrado gestos amenazadores?				
17	¿Te ha gritado en vez de hablar de buenas maneras?				
18	¿Te hace sentir miedo de su persona?				
19	¿Te insulta con palabras ofensivas y lisuras?				
20	¿Te cela intensamente/exageradamente con algún familiar o amistad?				
21	¿Te critica, humilla, se burla y menosprecia en público o privado?				
22	¿Te interrumpe intencionalmente el sueño, el trabajo o cuando estás comiendo?				
23	¿Ha dejado de prestarle atención o interrumpe cuando alguien trata de decir algo?				
24	¿Te aplica la ley de hielo por algo malo que has hecho o dicho (negándole la palabra totalmente)?				
25	¿Rechaza las muestras de cariño que le brindas?				
26	¿Te descuidas en tu alimentación, abrigo tic?				
27	¿Te ha amenazado con abandonar si no se hace lo que quiere?				
28	¿Ha dejado de apoyarte en los estudios o trabajo?				
29	¿Has dejado de atenderle cuando estas enfermo?				
30	¿Te ha forzado a besarlo (a)?				
31	¿Te ha forzado o exigido a tener relaciones sexuales?				
32	¿Te ha dado regalos a cambio de tocar o verlo(a) desnudo?				
33	¿Te ha amenazado pidiéndote que te quites la ropa para verte desnudo(a)?				
34	¿Te ha amenazado para tener relaciones sexuales?				

CUESTIONARIO AUDIT V2: CONSUMO DE ALCOHOL

INSTRUCCIONES

A continuación, encontrarás una lista de declaraciones, señala tu respuesta marcando una X en la respuesta que creas conveniente, recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas.

Nº	0	1	2	3	4
1. ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	Nunca	Una o menos veces al mes	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 más veces a la semana	4 o más veces a la semana
2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día normal?	1 o 2	3 o 4	5 o 6	DE 7 a 9	10 o más
3. ¿con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez había empezado	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
6. ¿con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimiento o sentimientos de culpa después de haber bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herida porque usted había bebido?	No		Si, pero no en el curso del último año		Si, el único año
10. ¿Algún familiar, amigo, médico profesional sanitario ha mostrado preocupación por un consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber?	No		Si, pero no en el curso del último año		Si, el único año
					Total

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Alumna:

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Lucia Adelaida Ramos Jara, estudiante de la de la Universidad Cayetano Heredia– Lima. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Violencia intrafamiliar y Consumo de Alcohol en adolescentes mujeres de la institución educativa pública, Macusani puno – 2020; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Escala de Violencia intrafamiliar y Cuestionario de identificación de trastornos debido al uso de alcohol, AUDIT. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas. Gracias por su colaboración. Atte.

Yo con número de DNI: acepto participar en la investigación Violencia intrafamiliar y Consumo de Alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.

Firma

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Prueba de confiabilidad para la variable: violencia intrafamiliar

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido	0	,0
Total		30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N ° de elementos
0,86	34

En la prueba piloto que se aplicó a 30 estudiantes mujeres de una institución educativa cercana al distrito, según el análisis de Alfa de Cronbach, el valor es de 86% por lo que el instrumento es confiable, y se puede aplicar a la investigación.

Prueba de confiabilidad para la variable: Consumo de alcohol

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	excluido	0	,0
Total		30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N ° de elementos
0,88	10

En la prueba piloto que se aplicó a 30 estudiantes mujeres de una institución educativa cercana al distrito, según el análisis de Alfa de Cronbach, el valor es de 88% por lo que el instrumento es confiable, y se puede aplicar a la investigación.

BASE DE DATOS

N°	variable: violencia intrafamiliar					variable: consumo de alcohol			
	física	psicológica	negligencia	sexual	nivel	C. de riesgo	Dependencia	C. Perjudicial	nivel
1	12	15	7	5	39	4	3	2	9
2	20	30	14	6	70	2	2	1	5
3	7	8	4	3	22	5	8	8	21
4	36	48	12	8	104	6	9	8	23
5	15	15	7	3	40	2	3	2	7
6	17	49	9	4	79	1	2	2	5
7	10	8	9	2	29	5	10	12	27
8	45	48	16	3	11	4	4	2	10
9	5	18	4	1	28	1	2	0	3
10	6	14	2	0	22	5	8	8	21
11	19	22	4	0	45	3	6	2	11
12	38	40	10	2	90	1	1	0	2
13	5	22	4	1	32	1	1	2	4
14	33	44	13	5	95	4	4	2	10
15	6	15	3	0	24	1	1	0	2
16	17	32	8	6	63	4	8	4	16
17	33	28	6	2	69	2	3	2	7
18	24	25	8	10	67	1	1	0	2
19	33	46	12	6	97	1	2	1	4
20	5	12	2	0	19	4	8	12	24
21	19	22	6	2	49	6	8	12	26
22	35	18	4	3	60	3	7	4	14
23	17	25	5	2	49	7	8	11	26
24	29	15	6	2	52	3	2	1	6
25	22	19	5	1	47	5	7	10	22
26	36	22	7	6	71	6	7	8	21
27	39	22	8	3	72	2	3	2	7
28	29	17	10	4	60	1	6	7	14
29	22	9	8	1	40	2	2	0	4
30	35	18	4	5	62	4	6	8	18
31	20	18	6	3	47	4	5	6	15
32	33	15	6	1	55	1	2	0	3
33	40	49	12	5	106	3	3	1	7
34	37	48	10	10	105	4	3	2	9
35	36	19	6	7	68	2	2	0	4
36	29	16	9	4	58	3	5	2	10
37	12	22	12	1	47	2	5	1	8
38	35	16	4	1	56	1	2	0	3
39	12	22	4	1	39	8	6	9	23
40	37	28	4	2	71	1	2	0	3
41	48	42	10	5	105	2	5	2	9
42	29	15	9	3	56	4	5	1	10

43	6	15	5	0	26	1	2	0	3
44	3	6	2	0	11	8	6	9	23
45	47	51	9	3	11	4	3	2	9
46	37	15	9	3	64	2	3	2	7
47	6	5	3	0	14	4	4	1	9
48	3	6	2	0	11	6	5	2	13
49	8	12	5	1	26	5	4	2	11
50	14	18	3	1	36	7	7	2	16
51	5	7	3	0	15	10	3	1	14
52	8	12	4	0	24	2	3	1	6
53	18	22	4	1	45	3	2	1	6
54	14	18	3	1	36	6	5	2	13
55	5	7	3	0	15	8	10	4	22
56	45	48	6	2	101	4	3	2	9
57	14	18	3	1	36	7	7	2	16
58	5	7	3	0	15	9	4	2	15
59	8	12	4	0	24	6	3	1	10
60	49	50	8	3	110	3	4	2	9
61	14	18	3	1	36	6	5	6	17
62	5	7	3	0	15	7	10	4	21
63	14	18	3	1	36	7	3	2	12
64	5	7	3	0	15	9	6	3	18
65	8	12	4	0	24	11	7	4	22
66	49	50	8	3	110	8	3	2	13
67	14	18	3	1	36	3	4	2	9
68	12	15	7	5	39	8	4	3	15
69	45	49	7	3	104	7	3	2	12
70	37	45	7	4	93	9	6	3	18
71	12	15	7	5	39	10	7	4	21
72	18	18	3	2	41	9	2	2	13
73	20	19	6	2	47	6	4	1	11
74	45	50	7	6	108	6	3	2	11
75	37	45	7	4	93	5	4	1	10
76	12	15	7	5	39	10	6	3	19
77	20	19	6	2	47	7	3	2	12
78	34	47	6	3	90	9	6	3	18
79	35	39	5	2	81	10	7	4	21
80	12	15	7	5	39	9	2	2	13
81	19	33	4	1	57	10	9	4	23
82	20	19	6	2	47	8	7	2	17
83	34	47	6	3	90	9	8	3	20
84	27	33	7	1	68	11	5	2	18
85	15	19	3	0	37	10	9	4	23
86	19	33	4	1	57	9	8	5	22
87	22	25	3	0	50	8	7	2	17
88	34	47	3	1	85	9	8	3	20
89	19	33	4	1	57	10	6	4	20

90	23	19	6	0	48	10	9	4	23
91	35	43	5	3	86	5	3	1	9
92	27	33	7	1	68	4	3	2	9
93	15	22	3	0	40	6	6	2	14

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Relación entre violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres, de una institución educativa pública en Macusani, puno – 2020

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLE	INDICADORES	MÉTODO
¿Cuál es la relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?	OG: Determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.	HO: Existe relación entre la violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de Macusani, Puno – 2020.	Violencia intrafamiliar	Violencia física Violencia psicológica Violencia por negligencia o abandono Violencia sexual	Enfoque: CUANTITATIVO Método: Deductivo Nivel o Alcance: Básico Aplicado Diseño: Descriptivo Correlacional Técnica: (observación – encuesta) Análisis. Documental. Instrumento:
<p>Problema Específico</p> <p>¿Cuál es el nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia física con el consumo de perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que</p>	<p>Objetivo Específico</p> <p>OE1: Identificar cuál es el nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE2: Identificar cuál es el nivel de consumo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE3: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE4: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo con síntomas de dependencia en alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE5: Identificar la relación que existe entre la violencia física con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p>	<p>Hipótesis Específico</p> <p>H1: Existe relación entre la violencia física con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H2: Existe relación entre la violencia física con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H3: Existe relación entre la violencia física con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H4: Existe relación entre la violencia psicológica con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H5: Existe relación entre la violencia psicológica con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H6: Existe relación entre la violencia psicológica</p>	Consumo de alcohol.	Consumo de riesgo de alcohol Síntomas de dependencia Consumo perjudicial de alcohol	<p>Escala de violencia intrafamiliar adaptada al Perú por Tallupa (2013)</p> <p>Test de identificación de desórdenes por el consumo de alcohol AUDIT del Ministerio de Salud del Perú (2005).</p> <p>Población: 200, alumnas que se encuentran cursando desde 3ero a 5to de una Institución educativa pública de Macusani, Puno 2020</p> <p>Muestra: 93 estudiantes mujeres que se encuentran cursando desde 3ero a 5to de secundaria de una Institución educativa pública en Macusani Puno, durante el año 2020.</p> <p>Tipo de Muestra: Probabilística Aleatorio simple para las estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de una</p>

<p>existe entre el nivel de violencia psicológica con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia psicológica con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia psicológica con el consumo de perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o abandono con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o abandono con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia por negligencia o abandono con el consumo de perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p>	<p>OE6 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE7 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>OE8 Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una Institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>OE9 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE10 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>OE11 Identificar la relación que existe entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>OE12 Identificar la relación que existe entre</p>	<p>con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H7: Existe relación entre la violencia por negligencia y abandono con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>H8: Existe relación entre la violencia por negligencia o abandono con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H9: Existe relación entre la violencia negligencia o abandono con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H10: Existe relación entre la violencia sexual con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H11: Existe relación entre la violencia sexual con el consumo con síntomas de dependencia al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>H12: Existe relación entre</p>		<p>Institución educativa pública en Macusani Puno, durante el año 2020.</p>
---	---	--	--	---

<p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el nivel de consumo de alcohol de riesgo en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el consumo de alcohol con síntomas de dependencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia sexual con el consumo de perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020?</p>	<p>la violencia sexual con el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p> <p>OE13 Identificar la relación que existe entre la violencia sexual con el consumo con síntomas de dependencia de alcohol en adolescentes mujeres de una Institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p> <p>OE14 Identificar la relación que existe entre la violencia sexual con el consumo perjudicial de alcohol en adolescentes mujeres de una Institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020.</p>	<p>la violencia sexual con el consumo con síntomas de consumo perjudicial al alcohol en adolescentes mujeres de una institución educativa pública en Macusani, Puno – 2020</p>			
--	--	--	--	--	--