

## RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las percepciones y actitudes de los médicos endocrinólogos de la Sociedad Peruana de Endocrinología en el año 2013 frente a la asociación entre periodontitis crónica y diabetes mellitus tipo 2. Se elaboró un cuestionario de 19 preguntas en base a dos artículos; se obtuvo 12 preguntas de percepciones y 7 de actitudes, el cual pasó por el proceso de validación. Aplicándose el cuestionario a 78 médicos endocrinólogos. El 48,7% de los médicos endocrinólogos con más de 10 años de especialista tienen la percepción de que los pacientes con diabetes mellitus presentan mayor riesgo de padecer enfermedad periodontal severa; así mismo, el 42,3% de los médicos endocrinólogos con más de 10 años de especialista tienen la percepción de que el tratamiento de la enfermedad periodontal puede mejorar el tratamiento del estadio diabético junto con un correcto control glucémico. Las covariables género, edad y ámbito laboral no influyeron en la percepción frente a la asociación entre periodontitis crónica y diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a las actitudes, el 56,41% de los médicos endocrinólogos con ámbito laboral tanto clínico como docente refiere la necesidad de información adicional acerca de la enfermedad periodontal y su impacto en la diabetes. Se encontró que las covariables género, edad y ámbito laboral no influyeron en las actitudes de los médicos endocrinólogos.

Palabras claves: PERIODONTITIS CRÓNICA, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDAD PERIODONTAL