

RESUMEN

Objetivo: determinar la relación entre el apoyo familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes adultos con tuberculosis pulmonar en un Centro de Salud en los meses de julio a diciembre del año 2014. **Material y método:** el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional y retrospectivo. La población estuvo conformada por 46 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar perteneciente al Esquema de Tratamiento 1. Se utilizó como técnica la encuesta y lista de chequeo; como instrumentos; dos cuestionarios uno del apoyo familiar y otro de la adherencia al tratamiento. **Resultados:** el apoyo familiar en la dimensión general fue malo 39.1%, regular 30.4% y bueno 30.4%; según dimensiones en el apoyo afectivo fue malo 37%, regular 32.6% y bueno 30.4%; en el apoyo emocional fue malo 41.3%, bueno 32.6% y regular 26.1%; y en el apoyo instrumental fue regular 41.3%, malo 39.1% y bueno 19.6%. La adherencia en general fue de 58.7% y no adherencia 41.3%; según la primera fase la adherencia fue en el 82.6% y no adherencia 17.4%; en la segunda fase la adherencia fue el 60.9% y no adherencia 39.1% (18). **Conclusiones:** existe relación significativa entre el apoyo familiar y la adherencia al tratamiento en los pacientes adultos con tuberculosis pulmonar.

Palabras claves: apoyo familiar, adherencia al tratamiento, pacientes adultos, tuberculosis pulmonar.