



UNIVERSIDAD PERUANA  
**CAYETANO HEREDIA**

Facultad de  
**ENFERMERÍA**

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON QUEMADURAS QUE  
ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA

NURSING CARE IN PATIENTS WITH BURNS WHO ATTEND THE  
EMERGENCY SERVICE

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SEGUNDA  
ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y  
DESASTRES

AUTORA

AYDA MARIBEL PAREDES TORRES

ASESORA

EULALIA MARIA CHAHUAS RODRIGUEZ

LIMA - PERÚ

2024



**ASESOR DE TRABAJO ACADÉMICO**  
**ASESORA**

MG. EULALIA MARIA CHAHUAS RODRIGUEZ

Departamento Académico de Enfermería

ORCID: 0000-0003-0286-0381

## **DEDICATORIA**

A DIOS en primera instancia porque gracias a el sigo con vida y salud para poder cumplir mis metas, a mi familia por su apoyo incondicional, en especial a mi padre que se encuentra en el cielo y mi madre que siempre cree en mí, mi motivo para seguir adelante.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios por guiar mi camino y no dejar que me dé por vencida ante las adversidades.

Del mismo modo a mi familia por el apoyo constante e incondicional y comprensión para culminar la especialidad.

A la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por permitirme para realizarme como profesional especialista y a la que estoy orgullosa de haberme formado en esta maravillosa institución.

A los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por compartir sus conocimientos y experiencias.

A mi asesor académico por contribuir de manera muy favorable, a la realización del presente trabajo académico.

## **FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

El presente trabajo monográfico será autofinanciado.

## **DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

Este trabajo académico es original y auténtico, siguiendo los lineamientos respectivos de la ética en investigación y será usado para obtener el título de Segunda Especialidad Profesional en Enfermería En Emergencias y Desastres, declaro no tener conflictos de interés.

# RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD

1 de 8: Ayda Maribel PAREDES TORRES  
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON QUEMADURAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA

Similitud 21% Marcas de alerta

Informe estándar   
 Informe en inglés no disponible [Más información](#)

## 21% Similitud estándar

2 Exclusiones → [Filtros](#)

### Fuentes

Mostrar las fuentes solapadas

Internet	Similitud
repositorio.upch.edu.pe 28 text blocks, 539 palabras coincidentes	13%
hdl.handle.net 6 text blocks, 70 palabras coincidentes	2%
www.coursehero.com 3 text blocks, 36 palabras coincidentes	<1%

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Facultad de Enfermería

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON QUEMADURAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA

NURSING CARE IN PATIENTS WITH BURNS WHO ATTEND THE EMERGENCY SERVICE

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

AUTORA  
AYDA MARIBEL PAREDES TORRES

ASESORA  
EULALIA MARIA CHAHUAS RODRIGUEZ

LIMA - PERÚ  
2024

Página 1 de 14 3992 palabras 80%

## ÍNDICE

I	INTRODUCCIÓN .....	1
II	OBETIVOS .....	6
III	CUERPO .....	7
	3.1 METODOLOGÍA .....	7
	3.2 RESULTADOS .....	7
	3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN .....	8
IV.	CONCLUSIONES .....	12
V.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	14
VI.	ANEXOS	

## RESUMEN

Una quemadura es un tipo de daño tisular que puede ocurrir como resultado de un evento traumático físico o químico. Su atención comienza no en la unidad de quemados, sino cuando recibe los primeros auxilios en la sala de emergencias; por tanto, es necesario saber que una mala gestión es fundamental para su predicción, desarrollo y posterior recuperación. Teniendo esto en cuenta, es importante desarrollar un plan de movimiento y manejo del paciente, además de encontrar o adaptar un ambiente o habitación adecuada, adecuada e individualizada según la condición del paciente y el alto riesgo de infección. **Objetivo:** Analizar los cuidados de enfermería en pacientes con quemaduras que acuden al servicio de emergencia. **Métodos:** Se trata de una revisión bibliográfica de diseño retrospectivo, descriptivo y transversal con búsquedas bibliográficas en bases de datos, Scielo, Redalyc, dspace, recimundo, uwiener, urp, sciencedirect; artículos y otros documentos escritos en inglés, español. **Conclusiones:** En el tratamiento de pacientes quemados se deben observar ciertas normas y lineamientos dirigidos a la intervención temprana y la estabilización hemodinámica del paciente; La atención de las quemaduras no es integral y existen equipos multidisciplinarios para el tratamiento, la atención y la rehabilitación. Faltan muchos de estos, por lo que se necesita más capacitación, conciencia, interés y estándares para mejorar la atención.

Palabras Clave: Cuidado de Enfermería, Paciente, Quemaduras, Emergencias.

## **ABSTRACT**

A burn is a type of tissue damage that can occur as a result of a traumatic physical or chemical event. Your care begins not in the burn unit, but when you receive first aid in the emergency room; therefore, it is necessary to know that poor management is essential for its prediction, development and subsequent recovery. With this in mind, it is important to develop a patient movement and management plan, in addition to finding or adapting a suitable environment or room, suitable and individualized according to the patient's condition and high risk of infection. Objective: Analyze nursing care in patients with burns who come to the emergency service. METHODS: This is a bibliographic review of a retrospective, descriptive and cross-sectional design with bibliographic searches in databases, Scielo, Redalyc, dspace , recimundo , uwiener , urp , sciencedirect ; articles and other documents written in English, Spanish. Conclusions: in the treatment of burned patients, certain norms and guidelines must be observed aimed at early intervention and hemodynamic stabilization of the patient; Burn care is not comprehensive and there are multidisciplinary teams for treatment, care and rehabilitation. Many of these are missing, so more training, awareness, interest, and standards are needed to improve care.

Keywords: Nursing Care, Patient, Burns, Emergencies.

## I. INTRODUCCIÓN

Siendo las quemaduras un problema de salud pública por que afectan tejido de la piel total o parcial como resultado a la sobreexposición del sol, la radiación, el calor, los productos químicos o la electricidad, que ocasionan edema, pérdida de agua por la rotura de vasos sanguíneos, así como el daño de apéndice de tendones y músculos incrementando las cifras de mortalidad 180.000 personas según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países con ingresos mediano y bajos, siendo la población más vulnerable dentro del hogar la madre e hijos y en el ámbito laboral los hombres, generando gastos significativos para la familia y el estado, a pesar de que pueden ser prevenibles. Así mismo es importante señalar que en los años anteriores estos gastos fueron significativos alcanzaron las cifras de 211 millones de dólares en Estados Unidos y en diferentes países de Europa según datos de la OMS. (1)

De igual manera en el Perú las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA) señalan, que del total de 39,211 pacientes registrados en el año 2019 que sufrieron quemaduras en las diferentes grados se encuentran clasificados según curso de vida de la siguiente manera: La mayoría de víctimas que sufrieron estas lesiones sus edades oscilan entre los 0 a 9 años en un 44 %, 62% niños de 10 a 14 años, 18% adolescentes de 15 a 19 años, 31% adultos de 20 a 59 años y 7 % de los casos fueron mayores de 60 años, esto indica de que el mayor porcentaje que sufren quemaduras en las diferentes formas son los niños y mujeres aproximadamente en un 70%, el otro grupo poblacional son los hombres que equivalen en un 30% del total , relacionados por accidentes laborales. La precisión de los datos generados es motivo de preocupación para la salud pública. (2)

Por ello resulta de vital importancia reconocer los tipos de quemadura y sus de grados de clasificación desde aquellas que son superficiales conocidas como de primer grado, las superficiales y profundas de segundo grado y las denominadas

como hipodérmicas tercer grado, permitiendo así al profesional a cargo de la atención el planificar los cuidados, teniendo a consideración algunas patologías relacionadas con la susceptibilidad o vulnerabilidad del paciente teniendo a consideración el curso de vida como son los menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, además de aquellos que presenten alguna lesión aparte de la quemadura como son sus apéndices, tendones y músculos o el daño total del tejido.  
(3)

Así también es imprescindible cumplir el manejo adecuado de las lesiones a cargo de sus responsable de los cuidados, debido a las graves alteraciones que se producen en el mecanismo de defensa del organismo luego de a ver sufrido algún tipo de quemadura en especial en aquellas que abarcan gran parte de la extensión del cuerpo lo que origina inflamación y pérdida de agua debido a la ruptura de los vasos sanguíneos afectados incrementando una alta morbilidad y mortalidad producto de algunas problemas de funcionamiento normal de órganos y sistemas o de las deformidades resultado de las quemaduras mermando su calidad de vida, de allí la importancia de venir realizando constantemente la actualización en la investigación del abordaje, tratamiento.(4)

Por lo tanto, es importante el papel de enfermería, los cuidados que brinda en estas lesiones según el grado de lesión que haya sufrido el paciente, desempeñándose de esta manera enfermería en un cuidado de manera holística y biopsicosocial para su pronta recuperación de estas afectaciones y se puedan reintegrarse a la sociedad con menor dificultad para que puedan llevar una vida igual, que antes de haber sufrido estas lesiones, por ello es importante brindar cuidados de enfermería de calidad y con calidez, teniendo conocimientos previos de estas afectaciones, con conocimientos y bases científicas , brindando cuidados en la terapéutica, cuidados en la imagen corporal ,cuidados en la parte psicológica y atenciones en la nutrición.  
(5)

Por lo tanto resulta importante el brindar el tratamiento adecuado a la víctima buscando mejorar su calidad de vida de manera que se disminuyan las tasas de

morbimortalidad crecientes a la fecha para ello se debe priorizar las actividades de monitorización de las funciones vitales, así como la evaluación del nivel de conciencia (Glasgow), la valoración del nivel dolor mediante la escala de EVA, la evaluación de la circulación en las extremidades quemadas, el cuidado de vías aéreas mediante el control de la respiración y oxigenación, la reposición hidroelectrolítica, y controles de la eliminación mediante el balance hidroelectrolítico, administración de fármacos, la toma de muestra para el análisis de AGA, realización de curas tópicas, higiene y confort, proteger la integridad del paciente, educación en la parte de la nutrición, brindar soporte psicológico.(6)

Del mismo modo los cuidados en pacientes con quemadura de primer grado son leves, están orientados a aliviar el dolor y el ardor la piel, realizar una adecuada curación de la piel lesionada, administración de analgésico, administración de antibióticos, educación en la nutrición y apoyo emocional. Por el contrario, en las quemaduras de segundo grado los cuidados son más complejos a los cuidados de las lesiones de primer grado se suman algunas especificaciones, realizando las curaciones más especiales dependiendo si fue profunda o superficial estas afecciones y el lugar de la lesión; estas quemaduras tardan en sanar, suelen dejar cicatrices en la piel por lo tanto es importante el apoyo psicológico y la nutrición. Finalmente, las quemaduras de tercer grado los cuidados son más complejos a las de segundo grado, estos pacientes entran a SOP, tanto en la segundo y tercer grado es de vital importancia la nutrición y el apoyo psicológico. Al resolver oportunamente estas lesiones garantizamos la mejoría en la salud de los niños, adultos y adultos mayores. (7)

Por lo tanto, los enfermeros especialistas en emergencias y desastres desempeñan un papel importante, son los trabajadores más importantes del sector de la salud en brindar cuidados de enfermería de calidad y con calidez de tal modo que se siente mejoras en la recuperación de los pacientes que sufren quemadura. Una de esas responsabilidades es realizar investigaciones que puedan respaldar mejores resultados, fortalecer nuestro papel como profesionales de la salud que brindan cuidados en la salud y demostrarlo. Enfermería se trata de la capacidad de brindar

cuidados de enfermería, pero esto debe estar basado en evidencia y al mismo tiempo demostrar en la parte científica con teorías que deán la validez y confiabilidad de los cuidados brindados. Sin embargo, enfermería se utiliza con base en los estándares y experiencias de los profesionales, pero la necesidad de realizar investigaciones cada vez es mayor para tener con el respaldo para los cuidados de enfermería (8).

Siendo los casos de quemaduras causales para acudir a las urgencias y emergencias de los diferentes hospitales, sin embargo, si estas lesiones son complejas requieren que estos pacientes sean trasladados a otros hospitales de mayor capacidad resolutive en los servicios de emergencias para la actuación oportuna. simultáneamente generan problemas de salud para la familia y mayores costos económicos para la familia y el estado. El desconocimiento sobre el adecuado manejo de los pacientes quemados nos ha llevado a realizar esta búsqueda de mejoras que ayuden a la recuperación de los pacientes, lo que evitará los siguientes problemas: destrucción de masa tisular, colonización bacteriana (infección), sepsis), shock hipovolémico y desarrollo, el estado emocional del paciente. La atención al paciente debe ser brindada por enfermeros capacitados, equipos eficientes y saber usar los extintores de emergencia. (9)

A través de esta revisión bibliográfica, se busca identificar, describir y utilizar los adecuados cuidados de enfermería para tratar a pacientes que sufren estas lesiones para establecer variables y características que se deben mejorar con respecto a los métodos y estándares actuales para el manejo de pacientes quemados, y para mejorar. También ayuda a las enfermeras a fortalecer su conocimiento en brindar cuidados de calidad y con calidez en pacientes que sufren quemaduras, así como el manejo y la reintegración a la sociedad con calidad de vida. (10)

La teoría de Jean Watson es quien sostiene este trabajo, el principio fundamental referida por Watson es el cuidado humanizado mediante la relación de la meta paradigmas, y enfermería pone en práctica estos detalles en su cuidado brindando ayuda, confianza y empatía entre el profesional de enfermería y el paciente, para de esta manera el cuidado brindado sea de manera biopsicosocial y espiritual del paciente para su pronta reintegración a la sociedad.

Por todo lo anterior se realiza este trabajo monográfico sobre este tema importante, por lo cual decido realizar este trabajo y los resultados serán de utilidad para futuras investigaciones y para las escuelas que lo necesiten. (11)

Por consiguiente, se busca brindar conocimientos, métodos y estrategias para el manejo de pacientes quemados, lo que ayudará a desarrollar un modelo y promover el buen manejo del paciente con estas lesiones quienes acudan a los servicios de emergencias. (12)

## **II. OBJETIVOS**

### **Objetivo general**

- Analizar los cuidados de enfermería en pacientes con quemaduras que acuden al servicio de emergencia.

### **Objetivos específicos**

- Identificar los cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes quemados a su ingreso al Servicio de Emergencia.
- Describir los cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes quemados a su ingreso al Servicio de Emergencia
- Determinar los cuidados de enfermería en pacientes con quemaduras que acuden al servicio de emergencia

### III. CUERPO

#### 3.1 METODOLOGÍA

Este trabajo académico es una revisión bibliográfica sistémica y documental, de artículos científicos, cuantitativo y cualitativo de carácter descriptivo, documental y retrospectivo.

Estos artículos científicos fueron publicados entre los años 2019 al 2023, en el idioma español e inglés identificándose en el banco de datos electrónicas como Online (Scielo), Redalyc, dspace , recimundo , uwiener , urp , sciencedirect ; bibliotecas virtuales.

Para la búsqueda bibliográfica se empleó el sistema booleano con los operadores AND y OR. En la clasificación de los artículos científicos, se aplicó los posteriores criterios de inclusión y exclusión, que se detallan a continuación:

**Criterios de inclusión:** Artículos de revistas científicas indexadas con estudios descriptivos, cuantitativos, cualitativos, revisiones sistemáticas, en texto completo gratuito, publicadas en los años 2019 al 2023, trabajos realizados en los servicios de emergencias y desastres y elaborados por el profesional de enfermería.

**Criterios de exclusión:** Artículos en revistas que no estén indexadas, que no pertenezcan a los años 2019-2023 cuyos autores no sean profesionales de enfermería. (16)

#### 3.2 RESULTADOS

La búsqueda de artículos de investigación arrojó que se publicaron un total de 60 artículos de investigación del 2019 al 2023 en las principales bases de datos como sciencedirect, urp repository, wiener, UTA, recimundo, sciello, dspace, dialnet y redalyc. Después de hacer una descripción y análisis de todas las publicaciones, se

seleccionaron 20 estudios según inclusión y exclusión, se excluyeron 40 estudios, se rechazaron 20 por no estar incluidos en la revisión y se rechazaron 20 por no estar incluidos en revistas indexadas, eliminado porque no está incluido en las revistas indexadas, no logró hacer una contribución teórica significativa a la ciencia. Se ha agregado una función de búsqueda de diccionario para seleccionar términos de búsqueda. Se anexa el algoritmo de una búsqueda bibliográfica, de la selección de artículos científicos (Gráfico N° 01).

Según la frecuencia de las investigaciones seleccionadas, 7 están en la base de datos scielo, 4 para dscape, 2 para redalyc, 2 para dialnet, 1 para recimundo, 1 para UTA y 1 para uwiwner, 1 pertenece a urp y 1 pertenece a sciencedirect. Los años de publicación son 8 en 2019, 3 en 2020, 3 en 2021, 5 en 2022 y 1 en 2023. Bueno el documento fue publicado en 7 países en Ecuador, 7 en Cuba, 2 en España, 2 en Perú, 1 en Colombia y 1 en Estados Unidos. En cuanto a los idiomas, hay 19 artículos de investigación en español y 1 artículo en inglés. (Tabla N01).

### **3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN**

Las quemaduras son un problema de salud pública en nuestro país que requiere tratamiento oportuno y atención por personal capacitado y experimentado, sin embargo, existe una falta de interés en educar a los estudiantes universitarios sobre cómo manejar estas condiciones. Debido a que la mayoría de las quemaduras se tratan en atención primaria, atención ambulatoria y departamentos de emergencia, se pueden tomar decisiones tempranas sobre el tratamiento y el diagnóstico antes de brindar atención especializada para quemaduras en el consultorio. Las quemaduras son causadas por accidentes, pero la mayoría de las veces se pueden evitar mediante una adecuada educación sanitaria, precauciones y, en ocasiones, protección en el uso de herramientas y productos. El tratamiento depende del tipo y la ubicación de la quemadura, pero el proceso y los resultados son similares. Los pacientes que obtuvieron puntuaciones muy graves, significativas o muy significativas informaron complicaciones con mayor frecuencia. La infección por quemaduras sigue siendo un problema importante en los pacientes con quemaduras,

y la mayoría de las series sobreviven. El cual tiene relación con el artículo “Valoración de la actuación sanitaria extra hospitalaria en accidentados trasladados a una unidad de grandes quemados” (25, 26, 32)

Los hombres suelen verse afectados en los rangos de edad: 18-39. La piel es el órgano más comúnmente afectado; la mayoría de los pacientes con quemaduras graves tienen menos del 10% de afectación del SCQ y la lesión ocurre durante un episodio único de movimiento de 2 grados o más. Las quemaduras afectan principalmente a hombres y niños. Esto se debe a que enfrentan situaciones peligrosas durante el segundo trimestre, especialmente en las familias urbanas. Estas enfermedades tienen diferentes características clínicas según su etiología. Sin embargo, este artículo tiene concordancia con la “Análisis comparativo de los diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencias” ya que, además, la extensión de las quemaduras de un paciente no indica riesgo de muerte, pero sí un alto riesgo de recuperación. (31,34)

La atención prehospitalaria es un apoyo importante en la atención del paciente quemado. Se realiza el contacto inicial, se determina el cambio o devolución y, en caso de avería, todo el personal del hospital se asegura de que la lesión sea tratada por personal de enfermería y con conocimientos para un tratamiento correcto la toma de decisiones. La parametrización confirmó que la atención a las necesidades humanas de los pacientes quemados está poco desarrollada. Se identifican desafíos y oportunidades para centrarse en mejorar la atención al paciente. La atención prehospitalaria es primordial en la evaluación y tratamiento de pacientes quemados. Esto incluye proteger las vías respiratorias, los sistemas respiratorio y circulatorio de acuerdo con las necesidades del paciente, evitar los controles de rutina y la hipotermia y eliminar la enfermedad necrótica. De lo contrario no se recomienda la aplicación. De hecho, este artículo tiene correspondencia con “manejo prehospitalario de quemaduras térmicas en adultos” con cuidados inadecuados pueden perjudicar la cicatrización de heridas. El artículo 30 tiene coordinación ya que Concluimos que el conocimiento del manejo de las vías respiratorias en pacientes quemados es importante para reducir la mortalidad, ya que incluye el conocimiento tanto del equipo como de las diferentes necesidades físicas de los niños. (22,28,29,30)

La adherencia al manejo de la piel, el manejo de electrolitos, el apoyo infantil y familiar, la separación familiar y el impacto de la separación familiar en los niños son bien reconocidos, y la construcción de pacientes jóvenes con somatización poco clara y quemaduras graves es problemática. También se cree que la separación tiene un impacto positivo en las relaciones familiares. Estos profesionales tienen estrategias que funcionan bien y siguen regresando. Pacientes pediátricos quemados. Este artículo compaginado con el artículo “cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con quemaduras”. La hipotermia prevalece durante la hospitalización y los cuidadores deben ser conscientes de ello y actuar en consecuencia, ya que la temperatura corporal promedio en pacientes quemados no supera los 36°C hasta 16 horas después de la quemadura. El presente artículo tiene coherencia con “Efectividad del esquema de reposición hídrica de brooke modificado para el tratamiento del paciente quemado”. El recalentamiento temprano es necesario para mejorar la supervivencia de los pacientes quemados. La evidencia no observada de una mejora de más del 70% en la fase posterior a la reanimación de pacientes quemados demuestra resultados satisfactorios utilizando la modificación de Bruker. Las personas rurales, jóvenes, de piel oscura tipo II, los hombres y las personas de piel clara prefieren las áreas de piel expuestas al sol. La enfermedad suele ser poco común y la mayoría de las personas con fotodermatitis no tienen antecedentes personales o familiares de la enfermedad de la piel. (16,20,21, 24).

La atención hospitalaria es continua desde el alta hasta la ventilación y soporte respiratorio. En nuestro hospital utilizamos vendajes de hidrogel para enfriar quemaduras y prevenir la hipotermia en los pacientes. Siempre hemos mirado la calefacción externa pasiva y la calefacción interna activa. Es necesario desarrollar un sistema integral de tratamiento de quemaduras (externo y hospitalario) para garantizar una mejor atención a las víctimas de accidentes. Este artículo tiene concordancia con el artículo 18 en el cual necesitan investigaciones y análisis del uso del tratamiento para evaluar la eficacia, los cambios o la resistencia actuales y tomar decisiones estratificadas sobre su uso para reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes. (17)

Según el análisis de este estudio las quemaduras infantiles se presentan con una prevalencia del 1,58%. La mayoría de las causas están relacionadas con la falta de

atención adecuada a las personas mayores en el hogar y son evitables. Al analizar las decisiones comunitarias, podemos sugerir estrategias para identificar riesgos de infección, prevenir enfermedades y llegar a personas sanas y limpias. 71,21 lesiones ocurrieron en niños menores de 5 años y el líquido hirviendo fue la principal causa de lesión en 73,38 pacientes. Define que tiene concordancia ya que los niños más pequeños eran los más propensos a sufrir quemaduras. No hubo muertes en este caso. (18,19, 23)

La caracterización de los pacientes con quemaduras eléctricas en nuestro centro nos ha permitido comprender mejor el problema e instruir completamente los procedimientos de tratamiento dentro de las primeras 24 horas después del transporte, modelando así el cumplimiento, el presente estudio pone en énfasis en el manejo del dolor y los procesos de atención oportuna ya que puede minimizar la aparición de problemas. ¿Cómo tratar a los pacientes con esta enfermedad? La evidencia respalda la eficacia de las intervenciones para el manejo del dolor en pacientes adultos quemados. Las siguientes actividades enfatizan la importancia del conocimiento sobre el cuidado de las quemaduras, ya que ayuda al profesional enfermero a planificar el tratamiento de los pacientes quemados. (27,33, 35)

#### **IV. CONCLUSIONES**

1. El diagnóstico oportuno de acuerdo al grado de lesión y tratamiento adecuado esto permita la recuperación beneficioso a la victima de estas lesiones y es de gran importancia la atención oportuna, porque repercuten directamente en su proceso de restauración de su salud hasta su rehabilitación, del mismo modo se consigue con un buen nivel de calidad asistencial en situaciones agudas, que asegure la respuesta más rápida y óptima a las necesidades y expectativas del paciente con capacidad de respuesta, disponibilidad de recursos humanos y materiales.
2. Las enfermeras realizan diferentes actividades claves como la estabilización hemodinámica para evitar complicaciones de salud y posible muerte del paciente, lo que incluye el manejo y colocación de medidas invasivas como: colocación de catéter venoso central para administración de hemoderivados, volumen y medicamentos; catéter intravenoso periférico, si es necesario, utilizando vías alternativas; una sonda nasogástrica para proporcionar un canal alimentario y administrar fórmula proteica; sondas vesicales para un control de volumen adecuado; monitorización de funciones vitales; estos incluyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno.
3. La esterilidad de la piel también es un procedimiento muy importante que se realiza en el servicio de urgencias, ya que de ello depende la evolución positiva del paciente; esto se hace con agua salada y, si es necesario, se puede agregar algún tipo de jabón antiséptico para eliminar la adherencia a los microorganismos del cuerpo en las superficies expuestas. Si la ropa y/o los objetos están adheridos al cuerpo, quítelos con el mayor cuidado posible.
4. Prevención de infecciones: prestar atención a la limpieza, esterilidad y buen cuidado del área afectada, y asegurar un tratamiento anti infeccioso adecuado de acuerdo con las indicaciones médicas. No podemos ignorar la seguridad y

protección del paciente, el paciente quemado está sufriendo mucho ya sea por el dolor o por el padecimiento, por lo que puede sentirse desesperanzado y ansioso, lo que provoca que se caiga de la silla, camilla o cama, causando otros daños. Complicaciones que empeoran el estado del paciente.

5. Para promover su recuperación brindando una atención adecuada, se requiere un trabajo conjunto y en equipo, teniendo en cuenta el tipo de intervención a realizar según la extensión de la quemadura, observando siempre las medidas de bioseguridad para proteger a ambas partes; debemos hacer un diagnóstico en base a la etiología, profundidad, extensión El cuidado de la parte del cuerpo afectada será la base del cuidado desde entonces hasta su completa recuperación.

## V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Quemaduras [Internet].06 de marzo de 2018 [citado 18 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns>
2. Sillero Ruz R, Sillero Ruz MD y Vargas Olegario AM. (2018) Definición y clasificación de quemaduras - Revista Electrónica de PortalesMedicos.com [Internet]. [citado 18 de febrero de 2023]. 27 de septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/definicion-y-clasificacion-de-quemaduras/>
3. González Bosquet L. Las quemaduras y su tratamiento. Offarm. [Internet]. [citado 18 de febrero de 2023]. 1 de octubre de 2019 pag. 22(9):62-8. Disponible en: [https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo Las quemaduras y su tratamiento | Offarm \(elsevier.es\)..](https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-Las-quemaduras-y-su-tratamiento-Offarm-elsevier.es)
4. Culleiton AL, Simko LM. Cuidados en los pacientes quemados. Nursing. [Internet]. [citado 18 de febrero de 2023].16 de octubre de 2020;31(3):28-36. Disponible en: <file:///C:/Users/XTREME%20GAMER/Zotero/storage/H5VRFQ7X/Plan> de cuidados de enfermería a paciente con quemaduras de segundo y tercer grado - Revista Electrónica de PortalesMedicos.com
5. Ibáñez R, Lahoz T y otros. Investigación RS. Actuación enfermera en el cuidado de las quemaduras en atención primaria, artículo monográfico. [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2021 [citado 18 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/actuacion-enfermera-en-el-cuidado-de-las-quemaduras-en-atencion-primaria-articulo-monografico/>
6. Ramírez C., Rivera J y otros. Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia. Asociación colombiana de facultades de medicina- ASCOFAME 2018 DG.

[Internet]. [citado 18 de febrero de 2023]. pg.73 Disponible en: <http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/manejo%20de%20quemados.pdf>

7. RM 883-2020-MINSA.PDF.pdf [Internet]. 23 de octubre 2020 [citado 18 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1400166/RM%20883-2020-MINSA.PDF.PDF?v=1603754612>

8. Burns-Fact-Sheet-Spanish.pdf Quemaduras. [Internet]. enero de 2018 [citado 20 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.nigms.nih.gov/education/Documents/Burns-Fact-Sheet-Spanish.pdf>

9. Enfermería - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 20 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/enfermeria>

10. Investigación RS. Cuidados de enfermería al paciente con quemaduras. [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 09 de abril de 2022 [citado 20 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/cuidados-de-enfermeria-al-paciente-con-quemaduras/>

11. Investigación RS. Proceso de atención de enfermería en paciente con quemaduras de segundo grado superficial y profunda. [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 21 de octubre de 2021 [citado 20 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/proceso-de-atencion-de-enfermeria-en-paciente-con-quemaduras-de-segundo-grado-superficial-y-profunda/>

12. Mancha López E. Manejo Prehospitalario Gran Quemado.pdf [Internet]. [citado 20 de febrero de 2023]. mayo de 2018. pg. 26(1): 26-8. Disponible en: [https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/137611/TFG\\_ManchaLopez\\_ManejoPrehospitalarioGranQuemado.pdf?sequence=1](https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/137611/TFG_ManchaLopez_ManejoPrehospitalarioGranQuemado.pdf?sequence=1)

13. Martínez Ramírez C y Quito Castro K. CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON QUEMADURAS.pdf [Internet]. [citado 20 de febrero de 2023]. septiembre de 2019. pag.56 (5-9) Disponible en:

<https://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4707/1/CUIDADOS%20DE%20ENFERMERIA%20EN%20PACIENTES%20CON%20QUEMADURAS.pdf>

14. Saboya Mas D. TÍTULO CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON QUEMADURAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA. Artículo de revista académica Internet]. [citado 20 de febrero de 2023]. 2020. pag.58 (4-8) Disponible en: [https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/8971/Cuidados\\_SaboyaMas\\_Danter.pdf?sequence=1](https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/8971/Cuidados_SaboyaMas_Danter.pdf?sequence=1)

15. Rivera R, Martel D, Rodríguez C. Factores asociados a la incidencia de las infecciones nosocomiales quirúrgicas, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar y Hospital de Área Dr. Aníbal Murillo; conforme la teoría del ambiente y del autocuidado. Rev Dspace [Internet]. México; 2017 [citado 19 de agosto del 2023]. Disponible en: <https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/6679/T-Meq00003.pdf>

16. Padrón Fernández L, Álvarez González AR, Cedeño Cedeño MM. Cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con quemaduras y efectos por separación del vínculo familiar. Cult Cuid Rev Enferm Humanid [Internet]. 2019;1(54). Disponible en: [https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96348/1/CultCuid\\_54-374-383.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96348/1/CultCuid_54-374-383.pdf)

17. Martínez AC, Molina Sánchez MA, Sos CG, Peirona EG, Gondra Elguezabal A. Valoración de la actuación sanitaria extrahospitalaria en accidentados trasladados a una unidad de grandes quemados. Emergencias [Internet]. 2007 [citado 19 de agosto de 2023];19(3):129-35. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303900>

18. Olivares Louhau EM, González Bravo MM, Bonne Falcón D, Lafaurié Olivares PE. Determinantes sociales y de salud en niños y adolescentes con quemaduras. MEDISAN [Internet]. 2021;25(1):14-25. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368466087002>

19. Acosta Farina D, Soria Tipse A, Barrezueta Caicedo Y, Velasco Espinoza J, Delgado Panchana M, Rivadeneira Maldonado A. Incidencia de quemaduras en el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014-2020. Guayaquil-Ecuador: Incidence of burns in the children's hospital dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014-2020. Guayaquil-Ecuador. Arch Med (Manizales) [Internet]. 2021 [citado 19 de agosto de 2023];22(1). Disponible en: <https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/archivosmedicina/article/view/4215>
20. Lemus-Lima E, Hernández-Pérez R, Beltrán-Borao B-L, Molina-Borges M, Vázquez-Lazo C. Efectividad del esquema de reposición hídrica de Brooke modificado para el tratamiento del paciente quemado. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2019 [citado 19 de agosto de 2023];35(1). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03192019000100006](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192019000100006)
21. Frentes Gómez L, Rodríguez Ramírez Z. Dermatitis provocadas por la luz solar en pacientes menores de 18 años. Multimed [Internet]. 2019 [citado 19 de agosto de 2023];23(4):624-36. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1028-48182019000400624](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182019000400624)
22. Lemus-Lima E, Hernández-Pérez R, Izquierdo-Machín E, Espinosa-Aguilar A, Seán-Hernández N. Parametrización de cuidados de enfermería para satisfacer necesidades humanas en personas con lesiones por quemaduras. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2021 [citado 19 de agosto de 2023];37(3). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03192021000300014](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192021000300014)
23. Médico De Camagüey, Archivo, Rosa M, Corrales M, Completo N. Quemaduras pediátricas. AMC [Internet]. 2015 [citado 19 de agosto de 2023];19(2015):1-10. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2111/211138818006.pdf>


24. Alonso-Fernández JM, Lorente-González P, Pérez-Munguía L, Cartón-Manrique AM, Peñas-Raigoso MC, Martín-Ferreira T. Análisis de la hipotermia durante la fase aguda del paciente gran quemado: cuidados enfermeros. *Enferm Intensiva* [Internet]. 2020;31(3):120-30. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239919300677>
25. Moya-Rosa EJ, Moya-Corrales Y. Complicaciones en los pacientes quemados. *Arch méd Camagüey* [Internet]. 2022 [citado 19 de agosto de 2023];26. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1025-02552022000100088](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552022000100088)
26. Tadín MA, Mercè Raventós Urgell M, Xarau SN. Análisis comparativo de los diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencias. *RqR Enfermería Comunitaria* [Internet]. 2018 [citado 19 de agosto de 2023];6(3):8-17. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6861643>
27. Rodríguez Salazar O, Fuentes Díaz Z. Protocolización de la atención al paciente con quemaduras eléctricas en las primeras 24 horas. *Arch méd Camagüey* [Internet]. 2011 [citado 19 de agosto de 2023];15(3):477-86. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552011000300006&script=sci\\_abstract](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552011000300006&script=sci_abstract)
28. Calero AO, Fernanda A. Manejo prehospitalario de quemaduras térmicas en adultos [Internet]. Edu.ec. [citado 19 de agosto de 2023]. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/29117/1/UCE-FCDAPD-CAPH-ORQUERA%20ANGELICA.pdf>
29. Jumbo C, René Á. Manejo de vía aérea en pacientes pediátricos que han sufrido quemaduras térmicas [Internet]. [Ecuador]: universidad central de ecuador; 2022 [citado 19 de agosto de 2023]. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28729>
30. Morocho R, Andrés J. Manejo prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos [Internet]. [ecuador]: universidad central de ecuador ; 2022 [citado 19 de agosto de 2023]. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27669>

31. Castro C, Yrene J. Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con quemaduras graves atendidos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2016 –2019 [Internet]. [lima ]: universidad de ricardo palma ; 2020 [citado 19 de agosto de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/3142>
32. Cuartas-Gómez E, Universidad de Antioquia, Palacio-Duque A, Ríos-Osorio LA, Cardona-Arias JA, Salas-Zapata WA, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre sostenibilidad en estudiantes de una universidad pública colombiana. Rev Udca Actual Divulg Cient [Internet]. 2019 [citado 19 de agosto de 2023];22(2). Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0123-42262019000200026](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262019000200026)
33. Coila Apaza LM, Acosta Cárdenas S. Efectividad de las intervenciones mixtas para el manejo del dolor en pacientes adultos quemados en la unidad de emergencia [Internet]. [lima ]: wiener; 2020 [citado 19 de agosto de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/3803>
34. Torres DEJ, de los Ángeles González Saraguro S. caracterización epidemiológica y clínica de los pacientes con quemaduras ingresados en el hospital general isidro ayora de loja. Enferm Investiga Investig Vincul Docencia Gest [Internet]. 2023 [citado 19 de agosto de 2023];8(3):25-30. Disponible en: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/2109>
35. Meza PMR, Vera JM, Solís CMM, Ayovi XC. Conocimientos y prácticas del profesional de enfermería en el cuidado del paciente quemado. recimundo. 2021;118-24. Disponible en: <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/1340/190>

## ANEXOS

### GRÁFICO N.º 01

#### ALGORÍTMO DE UNA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA



**TABLA N° 1**  
**FRECUENCIAS DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS**

<b>Descripción</b>	<b>n = 20</b>	<b>%</b>
<b>Bases De Datos</b>		
Scielo	7	22.5
Dscape	4	18.5
Redalyc	2	10.5
Dialnet	2	10.5
Recimundo	1	9.5
Extreme	1	9.5
Uwiener	1	9.5
Urp	1	9.5
<b>Año de publicación</b>		
2019	8	30.5
2020	3	11.5
2021	3	11.5
2022	5	15.5
2023	1	9.5
<b>Diseños de estudio</b>		
Cuantitativo	19	90.5
Cualitativo	1	9.5
<b>País</b>		
Colombia	1	9.5
Cuba	7	22.5
Ecuador	7	22.5
España	2	10.5
Perú	2	10.5
EEUU	1	9.5
<b>Idioma</b>		
Español	19	90.5
Ingles	1	9.5

### FICHAS RAE N°01

Titulo	Cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con quemaduras y efectos por separación del vínculo familiar
Autor	Lidys Padrón Fernández, Arellys Rebeca Álvarez González y María Mercedes Cedeño Cedeño
Año	2019
Objetivo	Determinar los cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con quemaduras y los efectos por separación del vínculo familiar en el Hospital “Baca Ortiz” de Quito, Ecuador.
Metodología	Investigación descriptiva, cuantitativa, no experimental. Población de estudio: De un total de 72 profesionales de la enfermería, se seleccionaron 40 enfermera(o)s que laboran en el Servicio de Quemado. Como método de recolección de información se aplicó una encuesta. Los resultados se exponen en tablas de frecuencia absoluta y porcentaje.
Resultado	Se constata el cumplimiento de los cuidados relacionados con la hidratación de la piel, el control del balance hidroelectrolítico, la estimulación del niño y la familia y los efectos que experimentan los pacientes pediátricos por separación del vínculo familiar, dentro de los cuales se encuentran la ruptura de roles y angustia, así como los trastornos por somatización y el estrés agudo.
Conclusiones	Se aprecian dificultades en el establecimiento de cuidados en pacientes pediátricos con quemaduras y los efectos por separación del vínculo familiar, lo que permite pensar en estrategias en favor del desempeño de estos profesionales y el restablecimiento de los pacientes pediátricos quemados.
Aporte del estudio para su trabajo académico	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura quienes ingresan al servicio de emergencia.
Enlace	<a href="https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96348/1/CultCuid_54-374-383.pdf">https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96348/1/CultCuid_54-374-383.pdf</a>

## FICHAS RAE N°02

<b>Título</b>	Valoración de la actuación sanitaria extrahospitalaria en accidentados trasladados a una unidad de grandes quemados
<b>Autor</b>	Armando cester martínez, m. molina sánchez, carlos gracia sos,elías gonzález peirona y a. gondra Elguezabal
<b>Año</b>	2019
<b>Objetivo</b>	Analizamos diferentes aspectos del tratamiento in situ del quemado grave y su traslado medicalizado, y comparamos una serie de variables en el hospital y fuera de él para que al analizarlas podamos establecer una mejor atención sanitaria a estos pacientes en el ámbito extrahospitalario.
<b>Metodología</b>	Estudio retrospectivo descriptivo de 60 quemados graves atendidos en un periodo de 14 años por un servicio de emergencias extrahospitalario que fueron trasladados a un centro hospitalario especializado en el tratamiento de estos pacientes.
<b>Resultado</b>	Existe una correlación muy alta (coeficiente de pearson $r = 0,940$ ; $p < 0,05$ ) entre el cálculo del porcentaje de la superficie corporal quemada (% scq) extrahospitalaria y hospitalaria. respecto al soporte respiratorio, circulatorio y la analgesia existe similitud y continuidad de tratamiento entre la actuación fuera del hospital y dentro de él. realizamos el enfriamiento de las quemaduras mediante la aplicación de apósitos de hidrogel y en ningún caso el paciente desarrolló hipotermia; si bien siempre hemos tomado medidas preventivas de recalentamiento externo pasivo e interno activo.
<b>Conclusiones</b>	Es necesario establecer protocolos conjuntos entre los servicios de atención al quemado grave, tanto extrahospitalarios como hospitalarios que permitan un abordaje terapéutico más integral y adecuado de estos accidentados. se deben estudiar y evaluar las medidas terapéuticas adoptadas con el fin de valorarlas para su permanencia, modificación o supresión, así como establecer el orden jerárquico de aplicación de las mismas, con el fin de reducir la morbimortalidad de estos pacientes.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303900">https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303900</a>

<b>Título</b>	Manejo prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos
<b>Autor</b>	Romero Morocho, Jonathan Andrés
<b>Año</b>	2022
<b>Objetivo</b>	Actualizar la información sobre el tratamiento prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos.
<b>Metodología</b>	Este trabajo de investigación de tipo descriptiva, donde se aplicó la técnica de recolección de información y observación con el fin de revisar documentos afines con el tema de investigación.
<b>Resultado</b>	Se realizó una búsqueda exhaustiva de las últimas evidencias sobre el manejo prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos, por lo que la final se incluyeron 31 fuentes de información y se evaluó de calidad basándonos en su imparcialidad y sustento. Proporciono información actualizada, bajo las condiciones inherentes de la gravedad de la quemadura, promoviendo el adecuado tratamiento prehospitalario, que ayudara a reducir la mortalidad de los niños afectados por este tipo de lesiones.
<b>Conclusiones</b>	En la atención prehospitalaria en la evaluación y manejo del paciente pediátrico víctima de quemaduras, lo más importante es una vía aérea permeable, una ventilación y la función circulatoria acorde con las necesidades del paciente, el examen neurológico continuo y evitar la hipotermia, no se debe desbridar las flictenas, ni aplicar medicamentos tópicos no autorizados, debido a que estos podrían obstaculizar el tratamiento con productos de ingeniería para la cicatrización de la herida.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27669">http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27669</a>

**FICHA RAE N°03**

### FICHA RAE N°04

<b>Título</b>	Incidencia de quemaduras en el hospital de niños dr. roberto gilbert elizalde, en el periodo del 2014 al 2020. guayaquil- ecuador
<b>Autor</b>	Daniel Acosta Farina, Anita Soria Tipse, Yamile Barrezueta Caicedo y Javier Velasco Espinoza
<b>Año</b>	2022
<b>Objetivo</b>	Determinar la incidencia de quemaduras en pacientes ingresados en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.
<b>Metodología</b>	Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. El universo estuvo constituido de 1838 pacientes con quemaduras ingresados en Unidad de Quemados del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, durante el período comprendido del 2014 al 2020.
<b>Resultado</b>	Un total de 1.838 pacientes con quemaduras que recibieron manejo hospitalario. La incidencia de las quemaduras correspondió a 1,58%. El sexo masculino fue el más afectado 62%. El grupo etario más expuesto fue el de menores de 5 años 57%. El líquido caliente representó el 55%. La mayoría de las lesiones, el 75% ocurrieron en el hogar, la profundidad de las quemaduras fue de II Grado 53% y por extensión 77% <10% de superficie corporal quemada. El segmento corporal más afectado fueron los miembros superiores 31%. La estancia hospitalaria media fue de 9,70 días.
<b>Conclusiones</b>	Según lo observado en este estudio las quemaduras en la infancia se presentaron con incidencia de 1,58%. En la gran mayoría de casos la causa estuvo relacionada con la falta de una adecuada supervisión de un adulto lo cual se demostró al registrar que la mayor cantidad de quemaduras se produjeron dentro del hogar, siendo estas prevenibles.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza la incidencia de los pacientes con quemaduras en la infancia y la importancia en los cuidados de enfermería.
<b>Enlace</b>	<a href="https://www.redalyc.org/journal/2738/273872198008/">https://www.redalyc.org/journal/2738/273872198008/</a>

### FICHA RAE N°05

<b>Título</b>	Protocolo de atención del paciente crítico gran quemado en el servicio de urgencias: actuación de enfermería y traslado a un centro de quemados.
<b>Autor</b>	Dánae López Álvarez
<b>Año</b>	2018
<b>Objetivo</b>	Establecer pautas comunes de actuación sanitarias para asegurar una atención integral al paciente crítico gran quemado que acuden al servicio de urgencias hospitalarias, así como en caso de derivarlo a otro centro, que lo haga en las mejores condiciones posibles.
<b>Metodología</b>	Se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo longitudinal, para documentar este trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos internacionales y nacionales: Pubmed, Cuiden, Enfispo, Tripdatabase y Cochrane.
<b>Resultado</b>	El objetivo fundamental de la actuación frente a un paciente crítico gran quemado en un servicio de urgencias es su estabilización, que se consigue con tres criterios fundamentales: valoración inicial, valoración secundaria y exploración física del paciente.
<b>Conclusiones</b>	El manejo inicial del paciente gran quemado puede tener relación con su morbimortalidad a corto plazo, por lo que se deben de llevar acciones específicas, organizadas y de forma eficaz para evitar posibles complicaciones. Por esta razón, es necesario la estandarización de dichos cuidados, ya que permiten una visión propia del problema y permiten la actualización de la respuesta terapéutica.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura quienes ingresan al servicio de emergencia.
<b>Enlace</b>	<a href="https://core.ac.uk/download/pdf/61906275.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/61906275.pdf</a>

## FICHA RAE N°06

<b>Título</b>	Efectividad del esquema de reposición hídrica de brooke modificado para el tratamiento del paciente quemado
<b>Autor</b>	Erllys Lemus Lima, Raúl Hernández Pérez, Bárbara Lidia Beltrán, Borao Molina Borges , Carmen Vázquez Lazo
<b>Año</b>	2019
<b>Objetivo</b>	Determinar la efectividad del esquema de reanimación hídrica de Brooke modificado en las primeras 72 horas del ingreso.
<b>Metodología</b>	Estudio descriptivo, de corte transversal, realizado en pacientes quemados graves ingresados en el servicio de Caumatología y Cirugía Plástica del Hospital Universitario "Dr. Miguel Enríquez" de La Habana durante 2014. Universo de 211, se seleccionó una muestra probabilística sistemática de 80 pacientes, conformándose tres grupos según el pronóstico de grave (40), crítico (17) y crítico extremo (23). Se utilizaron técnicas estadísticas de distribución de frecuencia absoluta y porcentaje, a las variables estudiadas se les calculó desviación estándar considerándose un nivel de significancia para $p < 0.05$ .
<b>Resultado</b>	Predominó el sexo masculino (67,50 %), la edad de 40 a 49 años en 45,00 %, la categoría de grave (50,00 %), 46,25 % de los casos se comenzó a reanimar entre 4 y 8 horas de ocurrido el insulto térmico. La taquicardia y la sed fueron los parámetros clínicos de mayor importancia en las fases de reanimación (97,50 % y 73,75 %) y posreanimación (26,25 % y 13,75 %), disminuyeron en más de 70,00 % de una etapa a otra.
<b>Conclusiones</b>	En la fase de posreanimación de los pacientes quemados, los parámetros clínicos evaluados mejoraron en más de 70 %, siendo esto un indicador satisfactorio de la eficacia de la utilización del esquema de Brooke modificado.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0864-03192019000100006">http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0864-03192019000100006</a> .

## FICHA RAE N°07

<b>Título</b>	Parametrización de cuidados de enfermería para satisfacer necesidades humanas en personas con lesiones por quemaduras
<b>Autor</b>	Erllys Lemus Lima, Raúl Hernández Pérez, Esther Izquierdo Machín, Aníbal Espinosa Aguila y Nelvis Señán Hernández
<b>Año</b>	2021
<b>Objetivo</b>	Parametrizar los cuidados de enfermería para satisfacer necesidades humanas en personas con lesiones por quemaduras.
<b>Metodología</b>	Estudio descriptivo-transversal en el servicio de caumatología del hospital miguel enríquez, la habana, durante 2019. universo 80 enfermeras asistenciales. se parametrizó la variable cuidados para satisfacer necesidades humanas en personas con lesiones por quemaduras, fraccionada en tres dimensiones, ocho subdimensiones y 29 indicadores. se aplicaron: observación, encuesta y entrevista y se utilizó el criterio de expertos para constatar la validez de los instrumentos, así como la triangulación metodológica para comparar los datos obtenidos. se calculó media ponderada y coeficiente alfa de cronbach para medir confiabilidad de los instrumentos. la comparación de proporciones se realizó mediante chi-cuadrado, considerándose un nivel de significancia para $p < 0,05$ .
<b>Resultado</b>	La subdimensión comunicación obtuvo media ponderada 1.49, modo de actuación 2.65, formación de valores 4.98 y ética 4.99, las subdimensiones: necesidades humanas, razonamiento clínico, toma de decisiones y juicio clínico obtienen nivel de desarrollo bajo. las categorías nanda-noc-nic mostraron deficiencias en el conocimiento inadecuado (47,50 %, 58,75 % y 66,25 %).
<b>Conclusiones</b>	La parametrización realizada permitió avalar que los cuidados para satisfacer necesidades humanas en personas con lesiones por quemaduras tienen un nivel medio de desarrollo. se identificaron problemas y potencialidades que justifican el desarrollo de una intervención de enfermería.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-03192021000300014">http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-03192021000300014</a>

## FICHA RAE N°08

<b>Título</b>	Manejo de las quemaduras de primer y segundo grado en atención primaria
<b>Autor</b>	Rocío Jiménez Serrano y Francisco Pedro García Fernández
<b>Año</b>	2018
<b>Objetivo</b>	Analizar las evidencias de los tratamientos utilizados en quemaduras de 1.º y 2.º grado en atención primaria.
<b>Metodología</b>	Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal. Para la realización de esta revisión sistemática se han utilizado las bases de datos (Cuiden, PubMed, CINHALL, Cochrane, Scopus y LILACS) y también se hizo una búsqueda inversa a través de los resultados obtenidos. Las palabras clave principalmente utilizadas fueron: quemaduras AND tratamiento AND atención primaria. Se incluyeron revisiones y estudios originales sobre cicatrización, efectos secundarios y coste. Se excluyeron artículos en niños y quemaduras no cutáneas.
<b>Resultado</b>	Se han incluido 23 artículos, con los que se han obtenido los diferentes tratamientos utilizados para las quemaduras: 20 de los artículos aportan datos sobre el tiempo medio de cicatrización con cada tratamiento, 10 artículos proporcionan información de los efectos secundarios que pueden tener los tratamientos, y finalmente dos son los artículos que hablan del coste-beneficio de ellos. El principal producto utilizado, la sulfadiazina de plata, tiene efectos secundarios, por lo que su uso no debería sistematizarse.
<b>Conclusiones</b>	La cura en ambiente húmedo mediante el uso de apósitos que controlen el exudado parece ser el tratamiento más beneficioso y extendido desde su creación. Existe controversia en la utilización de algunos tratamientos naturales, y el uso de la sulfadiazina de plata tiene un gran poder contra las bacterias, pero causa múltiples efectos secundarios.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura quienes ingresan al servicio de emergencia.
<b>Enlace</b>	<a href="https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1134-928X2018000100045">https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1134-928X2018000100045</a>

## FICHA RAE N°09

<b>Título</b>	Análisis de la hipotermia durante la fase aguda del paciente gran quemado: cuidados enfermeros
<b>Autor</b>	Jm. Alonso Fernández, p. Lorente-González, l. Pérez Munguía, Cartón Manrique, Peñas Raigoso y t. Martín Ferreira
<b>Año</b>	2020
<b>Objetivo</b>	Analizar la temperatura constante que presentan los grandes quemados en la admisión en la unidad de quemados y su evolución durante las primeras 72 horas.
<b>Metodología</b>	Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo en pacientes con quemaduras térmicas con criterios de gran quemado, desde diciembre de 2010 hasta mayo de 2018. mediante revisión de bases de datos e historias clínicas se recogieron los datos demográficos, variables cualitativas (origen de la quemadura, enfermedades previas, ventilación mecánica y escalas absi y bobi) y variables cuantitativas (extensión y profundidad de quemadura, temperatura al ingreso y cada 8 horas hasta las 72 horas). se analizaron las frecuencias absolutas, relativas y los estadísticos de las variables cuantitativas. se comprobó mediante test estadísticos en función de las variables y tablas de contingencia. se desarrolló un modelo de regresión logística impulsado en una curva roc.
<b>Resultado</b>	De los 57 pacientes incluidos el 79,2% mostró hipotermia al ingreso, con una temperatura media de $34,43 \pm 1,98$ ° C. presentaron quemaduras en el $34,56 \pm 16,64\%$ de su superficie corporal, siendo quemadura profunda en el $28,04 \pm 17,49\%$ . la mortalidad durante la estancia fue del 29,8%. la presencia de hipotermia durante la fase aguda se relacionó estadísticamente con el fallecimiento en estancia ( $p = 0,033$ ). se descubrió que la hipotermia está directamente relacionada con la extensión de la quemadura ( $p = 0,003$ ).
<b>Conclusiones</b>	Debido a la presencia de hipotermia al ingreso, ya que la temperatura media no supera los 36 ° c en quemados hasta pasadas 16 horas desde la quemadura, las enfermeras deben conocer y administrar tempranamente las medidas de recalentamiento adecuado para mejorar la supervivencia en grandes quemados.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza cuidados de enfermería en pacientes con quemadura en servicios de emergencias.
<b>Enlace</b>	<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130239919300677">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130239919300677</a>

## FICHA RAE N°10

<b>Título</b>	Valoración de la actuación sanitaria extrahospitalaria en accidentados trasladados a una unidad de grandes quemados
<b>Autor</b>	Armando Cester Martínez, M. Molina Sánchez, Carlos Gracia Sos, Elías González Peirona y A. Gondra Elguezabal
<b>Año</b>	2019
<b>Objetivo</b>	Analizamos diferentes aspectos del tratamiento in situ del quemado grave y su traslado medicalizado, y comparamos una serie de variables en el hospital y fuera de él para que al analizarlas podamos establecer una mejor atención sanitaria a estos pacientes en el ámbito extrahospitalario.
<b>Metodología</b>	Estudio retrospectivo descriptivo de 60 quemados graves atendidos en un periodo de 14 años por un servicio de emergencias extrahospitalario que fueron trasladados a un centro hospitalario especializado en el tratamiento de estos pacientes.
<b>Resultado</b>	Existe una correlación muy alta (coeficiente de Pearson $r = 0,940$ ; $p < 0,05$ ) entre el cálculo del porcentaje de la superficie corporal quemada (% SCQ) extrahospitalaria y hospitalaria. Respecto al soporte respiratorio, circulatorio y la analgesia existe similitud y continuidad de tratamiento entre la actuación fuera del hospital y dentro de él. Realizamos el enfriamiento de las quemaduras mediante la aplicación de apósitos de hidrogel y en ningún caso el paciente desarrolló hipotermia; si bien siempre hemos tomado medidas preventivas de recalentamiento externo pasivo e interno activo.
<b>Conclusiones</b>	Es necesario establecer protocolos conjuntos entre los servicios de atención al quemado grave, tanto extrahospitalarios como hospitalarios que permitan un abordaje terapéutico más integral y adecuado de estos accidentados. Se deben estudiar y evaluar las medidas terapéuticas adoptadas con el fin de valorarlas para su permanencia, modificación o supresión, así como establecer el orden jerárquico de aplicación de las mismas, con el fin de reducir la morbimortalidad de estos pacientes.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303900">https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2303900</a>

## FICHA RAE N°11

<b>Título</b>	Análisis comparativo de los diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencias
<b>Autor</b>	Montserrat amigó tadín , m. mercè raventós urgell y santiago nogué xarau
<b>Año</b>	2019
<b>Objetivo</b>	Comparar los diferentes tipos de quemaduras
<b>Metodología</b>	Estudio retrospectivo, transversal y analítico de todas las quemaduras cutáneas y oculares atendidas en el área de urgencias del hospital (sede villarroel donde se atienden las urgencias generales y sede maternidad donde se ubican las urgencias oftalmológicas), durante dos años (junio 2015-mayo 2017).
<b>Resultado</b>	Se han atendido 472 pacientes. de ellas fueron químicas el 43%, térmicas el 36,2%, por radiación solares y por soldadura (uv) el 12,3%, por abrasión/ fricción el 6,8% y eléctricas el 1,7%. el sexo femenino predomina en las quemaduras térmicas ( $p=0.036$ ) y el accidente doméstico en las térmicas o eléctricas ( $p<0.001$ ). la extensión de la quemadura es menor en la química respecto a la eléctrica y ultravioleta ( $p<0.001$ ) y las de grado ii son más prevalentes en las térmicas ( $p<0.001$ ). la quemadura química impacta más en los ojos y las térmicas en las extremidades ( $p<0.001$ ).
<b>Conclusiones</b>	Las quemaduras son debidas a accidentes que pueden ser prevenibles en una gran mayoría de casos con una buena educación sanitaria en el manejo de los utensilios y productos, poniendo atención en su uso y en algunos casos empleando medidas protectoras. el tratamiento viene determinado por la clase de quemadura y la zona donde se produce, pero son similares en cuanto a evolución y secuelas.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza datos de información en pacientes con quemadura en servicios de emergencias.
<b>Enlace</b>	<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6861643">https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6861643</a>

## FICHAS RAE N°12

<b>Título</b>	Protocolización de la atención al paciente con quemaduras eléctricas en las primeras 24 horas
<b>Autor</b>	Orlando Rodríguez Salazar y Zaily Fuentes Díaz
<b>Año</b>	2019
<b>Objetivo</b>	Caracterizar a los pacientes con quemaduras eléctricas en las primeras 24h.
<b>Metodología</b>	Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, para caracterizar a los pacientes con quemaduras eléctricas en las primeras 24h, ingresados en el servicio de quemados del hospital universitario manuel ascunce domenech, desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018. el universo lo constituyeron 24 pacientes de ambos sexos, ingresados con el diagnóstico de quemaduras eléctricas. la muestra quedó conformada por 22 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.
<b>Resultado</b>	Predominaron los pacientes del sexo masculino, entre 19 y 49 años de edad, ningún paciente fue hidratado en el traslado. se hallaron complicaciones, todas cardiovasculares. se confeccionó un protocolo de trabajo para la atención a los pacientes con quemaduras eléctricas en las primeras 24h con los resultados obtenidos.
<b>Conclusiones</b>	La caracterización de los pacientes con quemaduras eléctricas en nuestro medio, permite una visión propia del problema y logra una propuesta de protocolo de atención en las primeras 24 horas de evolución, con el fin de estandarizar la conducta a seguir y minimizar la aparición de complicaciones, así se actualiza la terapéutica sobre los pacientes con esta afección.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s102502552011000300006&amp;script=sci_arttext">http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s102502552011000300006&amp;script=sci_arttext</a>

### FICHAS RAE N°13

<b>Título</b>	Manejo prehospitalario de quemaduras térmicas en adultos
<b>Autor</b>	Orquera Calero, Angélica Fernanda
<b>Año</b>	2022
<b>Objetivo</b>	Analizar la información acerca del protocolo prehospitalario para la atención de pacientes adultos por quemaduras térmicas.
<b>Metodología</b>	El tipo de investigación que se aplicará es de tipo descriptivo, ya que describirá las variables y elementos de estudio, características y funciones, en este caso se recolectará información de quemaduras, origen, profundidad, clasificaciones y tipos en pacientes de origen traumático.
<b>Resultado</b>	Se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos, estudios y abordajes prehospitalarios de quemaduras en pacientes adultos, siendo así que se trabajó con 20 fuentes de información, en las cuales se tomó en cuenta la calidad y sustentación. La importancia de la investigación bibliográfica es tener datos e información actualizada de las quemaduras, lo que va a promover un adecuado tratamiento prehospitalario, el cual ayudará a reducir la mortalidad de los adultos afectados por este tipo de lesiones.
<b>Conclusiones</b>	La atención prehospitalaria es un soporte fundamental en la atención de pacientes con quemaduras, debido a que se realiza el primer contacto en el cual se determinará la evolución y recuperación, así se disminuirá la probabilidad de desarrollar secuelas funcionales, el personal prehospitalario tiene la necesidad de tener equipo médico idóneo con el conocimiento necesario, para poder afrontar este tipo de lesiones, la finalidad de esto es tomar decisiones correctas en el tratamiento.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/29117/1/uce-fcdapd-caph-orquera%20angelica.pdf">http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/29117/1/uce-fcdapd-caph-orquera%20angelica.pdf</a>

## FICHAS RAE N°14

<b>Título</b>	Manejo de vía aérea en pacientes pediátricos que han sufrido quemaduras térmicas
<b>Autor</b>	Chalaco Jumbo, Ángel René
<b>Año</b>	2022
<b>Objetivo</b>	Identificar las principales técnicas y procedimientos para el manejo de vía aérea en pacientes pediátricos que han sufrido quemaduras térmicas
<b>Metodología</b>	La presente investigación es de tipo descriptiva, enfoque cuantitativo de diseño no experimental en la cual su objetivo principal es seleccionar las características que describen las particularidades del objeto de estudio, así como también la descripción detallada de todas sus categorías.
<b>Resultado</b>	<p>Que las principales causas para quemaduras son los accidentes en el hogar y la falta de información por tal motivo educar a los padres y que estos a su vez expliquen a sus hijos la mortalidad que tiene el sufrir una quemadura es de gran utilidad, las alteraciones que se producen son batipnea, taquipnea, polipnea y bradipnea la rápida identificación de las mismas aumentaran las posibilidades de vida, la principal complicación es la vía aérea difícil para lo cual el manejo con la técnica de sistema de intubación rápida es la de mayor elección.</p> <p>Un manejo oportuno con dispositivos o técnicas quirúrgicas ayuda a que se acceda a una vía permeable y que salve la vida del mismo por lo cual se debe de educar y constantemente evaluar al profesional encargado para poder establecer las prioridades en una emergencia de este tipo.</p>
<b>Conclusiones</b>	Se llega a la conclusión que saber el manejo de la vía aérea en paciente pediátricos con quemaduras es de gran importancia para minimizar la mortalidad ya que involucra conocimiento tanto en técnicas, dispositivos, así como en la diferenciación de la anatomía pediátrica que siempre debe estar presente y acorde a los grupos etarios.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28729">http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28729</a>

## FICHAS RAE N°15

<b>Título</b>	Manejo prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos
<b>Autor</b>	Romero Morocho, Jonathan Andrés
<b>Año</b>	2022
<b>Objetivo</b>	Actualizar la información sobre el tratamiento prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos.
<b>Metodología</b>	Este trabajo de investigación de tipo descriptiva, donde se aplicó la técnica de recolección de información y observación con el fin de revisar documentos afines con el tema de investigación.
<b>Resultado</b>	Se realizó una búsqueda exhaustiva de las últimas evidencias sobre el manejo prehospitalario de quemaduras en pacientes pediátricos, por lo que la final se incluyeron 31 fuentes de información y se evaluó de calidad basándonos en su imparcialidad y sustento. proporciono información actualizada, bajo las condiciones inherentes de la gravedad de la quemadura, promoviendo el adecuado tratamiento prehospitalario, que ayudara a reducir la mortalidad de los niños afectados por este tipo de lesiones.
<b>Conclusiones</b>	En la atención prehospitalaria en la evaluación y manejo del paciente pediátrico víctima de quemaduras, lo más importante es una vía aérea permeable, una ventilación y la función circulatoria acorde con las necesidades del paciente, el examen neurológico continuo y evitar la hipotermia, no se debe desbridar las flictenas, ni aplicar medicamentos tópicos no autorizados, debido a que estos podrían obstaculizar el tratamiento con productos de ingeniería para la cicatrización de la herida.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27669">http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27669</a>

## FICHAS RAE N°16

<b>Título</b>	Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con quemaduras graves atendidos en el hospital nacional daniel alcides carrión 2016 –2019
<b>Autor</b>	Cueva Castro, Judith Yrene
<b>Año</b>	2020
<b>Objetivo</b>	Determinar las características clínicas y epidemiológicas en el paciente quemado grave del hospital nacional daniel alcides carrión en el periodo 2016 – 2019.
<b>Metodología</b>	El diseño del estudio es tipo descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal.
<b>Resultado</b>	Durante el periodo 2016 – 2019 se estudiaron 211 pacientes, la mayor frecuencia de casos se observó en: el año 2016 con 61 casos (28.91%), el sexo masculino con 114 casos (54%), el grupo etario de 18 a 39 años con 89 casos (42.18%), la estancia hospitalaria de 9 a 18 días con 66 casos (31.28%), la profundidad de quemaduras de ii- iii grado con 168 casos (79.62%), la extensión de < 10% de superficie corporal quemada (scq) con 112 pacientes (53.08%), la etiología por fuego directo con 97 pacientes (45.97%), el región corporal más comprometida: los miembros superiores (16.11%), 9 pacientes fallecieron durante su estadía en el hospital de ellos el 100% fallecieron por fuego directo.
<b>Conclusiones</b>	El sexo masculino fue el más afectado; el grupo etario: 18 – 39 años el de mayor riesgo; el fuego directo el que causó la totalidad de muertes; los miembros superiores fueron la región corporal más afectada, la mayoría de pacientes con quemaduras graves tuvo un compromiso de scq < 10%, las lesiones se pueden presentar con combinación de 2 o más grados.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza datos de información, cuidados de enfermería en pacientes con quemadura en servicios de emergencias.
<b>Enlace</b>	<a href="https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/3142">https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/3142</a>

## FICHAS RAE N°17

<b>Título</b>	Guía de actuación para enfermería en pacientes con quemaduras por accidente laboral en emergencias
<b>Autor</b>	Montserrat ,Torreño Arjona
<b>Año</b>	2018
<b>Objetivo</b>	El objetivo general es crear una guía de actuación unificada para el personal de enfermería ante la urgencia por quemaduras
<b>Metodología</b>	Diseño de carácter descriptivo, basándome en la búsqueda bibliográfica. Diferentes bases de datos como CUIDEN, MEDLINE PLUS, SCIELO. Se ha buscado también en diferentes Guías de Práctica Clínica (GPC) sobre la atención en “grandes quemados”.
<b>Resultado</b>	En esta guía clínica quedarán reflejadas las técnicas o procedimientos ante una quemadura y así conseguir un cambio para mejorar resultados en la atención en este caso de las quemaduras.
<b>Conclusiones</b>	Las quemaduras pueden variar desde molestias menores a situaciones de emergencia vitales, de ahí que debemos hacer una buena valoración del tipo de quemadura y de su gravedad actuando en consecuencia de forma racional, ordenada, sistemática, protocolizada y multidisciplinaria. Para que todo esto se pueda llevar a cabo el haber seguido esta guía de actuación nos ha aportado una mayor confianza a la hora de abordar las actuaciones a seguir por el personal de enfermería en el área de emergencias, actuando de manera sincronizada y dando una calidad de asistencia garantizada.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura quienes ingresan al servicio de emergencia.
<b>Enlace</b>	<a href="https://zaguan.unizar.es/record/30848/files/TAZ-TFG-2014-444.pdf">https://zaguan.unizar.es/record/30848/files/TAZ-TFG-2014-444.pdf</a>

### FICHAS RAE N°18

<b>Título</b>	Efectividad de las intervenciones mixtas para el manejo del dolor en pacientes adultos quemados en la unidad de emergencia
<b>Autor</b>	Coila Apaza Lady Madeley y Acosta Cárdenas Sandra
<b>Año</b>	2020
<b>Objetivo</b>	Sistematizar las investigaciones sobre la efectividad de las intervenciones mixtas para el manejo del dolor en pacientes adultos quemados en la unidad de emergencia.
<b>Metodología</b>	El diseño del estudio es de tipo revisión sistemática, la población fueron 55 artículos científicos y la muestra 10 artículos mostrados en diversas bases de datos, el instrumento fue la búsqueda en base de datos: scielo, british medical journal, pubmed, epistemonikos, google académico, elsevier, para la evaluación de los artículos se utilizó el método grade que permite jerarquizar la evidencia y la fuerza de recomendación.
<b>Resultado</b>	El 20% (2/10) proceden de alemania, otro 20% (2/10) proceden de australia, 10% (1/10) de irán, 10% (1/10) de taiwan, 10% (1/10) de bolivia, 10% (1/10) de colombia y por último el 20% (2/10) korea del sur . con respecto al tipo de estudio y al diseño, el 10% descriptivo, 20% revisión sistemática, 20% ensayo clínico, 10% longitudinal prospectivo, 10% pre- experimental, 10% retrospectivo y 20% cuasi - experimental.
<b>Conclusiones</b>	Existe evidencia acerca de la efectividad de las intervenciones para el manejo del dolor en el paciente adulto quemado.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/3803">https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/3803</a>

## FICHAS RAE N°19

<b>Título</b>	Caracterización epidemiológica y clínica de los pacientes con quemaduras ingresados en el hospital general isidro ayora de loja
<b>Autor</b>	Dayanna Elizabeth Jiménez Torres y Silvana de los Ángeles González Saraguro
<b>Año</b>	2023
<b>Objetivo</b>	Identificar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con quemaduras ingresados en el hospital general isidro ayora de loja.
<b>Metodología</b>	La investigación corresponde a un estudio cuantitativo, no experimental y de alcance descriptivo, cuya información se obtuvo de los registros físicos y del saís mediante una ficha, además se aplicó una fórmula estadística para calcular la letalidad.
<b>Resultado</b>	El mayor porcentaje se ubica en el grupo etario $\leq 12$ años, de sexo masculino, que residen en el área urbana y cuyo lugar de ocurrencia del accidente fue la casa; por otro lado, el agente causal más común fue el agente físico, las quemaduras se localizaron en su mayoría en el brazo derecho con un 37,01%, el grado de quemaduras con mayor incidencia fue el de segundo grado; asimismo del 10-19% fue el porcentaje de la superficie corporal más afectada en el 47,24%, el nivel de gravedad fue moderado y la tasa de letalidad correspondió al 1,57%.
<b>Conclusiones</b>	Las quemaduras afectan con mayor frecuencia a la población masculina e infantil, ya que están expuestos a más escenarios de riesgo, siendo el segundo trimestre del año en el cual se presentaron con mayor frecuencia, sobre todo en los hogares procedentes de áreas urbanas. dichas lesiones se presentan con una gran variedad de características en cuanto a su presentación clínica, siendo diversas las causas por las cuales se presentan; sin embargo, los agentes físicos siguen siendo los más comunes, presentándose en su mayoría en las extremidades superiores; además, el grado y porcentaje de la superficie quemada de los pacientes no presentaron un riesgo vital teniendo una elevada probabilidad de recuperación.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza datos de información, cuidados de enfermería en pacientes con quemadura en servicios de emergencias.
<b>Enlace</b>	<a href="file:///c:/users/xtreme%20gamer/downloads/2109-texto%20del%20art%20c3%20adculo-6130-1-10-20230728.pdf">file:///c:/users/xtreme%20gamer/downloads/2109-texto%20del%20art%20c3%20adculo-6130-1-10-20230728.pdf</a>

## FICHAS RAE N°20

<b>Título</b>	Conocimientos y prácticas del profesional de enfermería en el cuidado del paciente quemado
<b>Autor</b>	Paola María Ramírez Meza, Johanna Moreira Vera, Cruz María Mora Solís y Ximena Corozo Ayoví
<b>Año</b>	2021
<b>Objetivo</b>	Comprender los saberes y prácticas del profesional de enfermería en el cuidado del paciente quemado.
<b>Metodología</b>	Se realizó el estudio en tesis, revistas, libros y artículos de investigación, sobre el tema saberes y practicas sobre el profesional de enfermería en el cuidado del paciente quemado.
<b>Resultado</b>	Las quemaduras constituyen hoy en día un importante problema de salud con repercusiones tanto para los pacientes que las sufren, como para los profesionales de enfermería que los cuidan.
<b>Conclusiones</b>	En el siguiente trabajo se demuestra que el saber del cuidado del paciente quemado, es de gran importancia, puesto que ayuda como herramienta al profesional de enfermería, a establecer plan de cuidado al paciente quemado.
<b>Aporte del estudio para su trabajo académico</b>	El estudio expone y actualiza los cuidados de enfermería en pacientes con quemadura.
<b>Enlace</b>	<a href="https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/1340/1900">https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/1340/1900</a>